



SÍMBOLO DE ACESSIBILIDADE  
A SER UTILIZADO NAS RAMPAS






OBS:




- INCLINAÇÃO MÁXIMA DA RAMPA EM 8,33 %
- MEDIDAS EM M
- TAMANHO MÍNIMO DO SÍMBOLO CADEIRANTE 60,00 X 60,00 CM
- PISO TÁTIL 25,00 X 25,00 CM



ESQUEMA DE PAVIMENTAÇÃO



Modelo para Piso Tátil e Rampas de Acessibilidade  
em Ruas com Calçadas estreitas



DETALHE DO PISO TÁTIL  
SEM ESCALA

- PISO TÁTIL DIRECIONAL
- PISO TÁTIL DE ALERTA

- LISTAGEM DE RUAS ( NOME- CLASSE - GABARITO(m) - PISTA DE ROLAMETO(m) -CALÇADAS(m) conforme Plano Diretor vigente)
- RUA JOÃO A. RODRIGUES- R2 - 15,00 m -9,00 m - 3,00 m
- EM VIAS EXISTENTES RESPEITAR A PISTA DE ROLAMENTO PREVISTA NO PERFIL VIÁRIO DO PLANO DIRETOR, A CALÇADA DEVERÁ RESPEITAR O ALINHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES.
  - EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PERFIL VIÁRIO, RESPEITAR ALINHAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ALINHAMENTO DE MORÁDIAS EXISTENTES;
  - A CALÇADA COM ACESSIBILIDADE DEVERÁ RESPEITAR A PRESCRIÇÃO DA NBR 9050:
  - INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% PARA RAMPAS NOVAS( item 6.5.1.1);
  - LARGURA MÍNIMA DE 1,20 M A 0,80 M (item 6.10.11.9);
  - INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 12,5% PARA RAMPAS EM PAVIMENTOS EXISTENTES(item 6.5.1.3);
  - OS REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS DEVERÃO OBEDECER O ITEM 6.10.11.13.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA-RS</b> SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E PROJETOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEREIRA ALVAREZ - RUA VEREADOR EURICO BATISTA DA SILVA,Nº 64. - SÃO BORJA/RS			
<b>RUA JOÃO ANTONIO RODRIGUES</b>			
GERAL:		PREFEITO MUNICIPAL:	
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREG		EDUARDO BONOTTO	
PROJETO DE ACESSIBILIDADE		SECRETÁRIO MUNICIPAL:	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO		JOÃO PEDRO DAITX	
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL		COORDENADOR:	
PROJETO DE TERRAPLENAGEM		CARLOS LUIZ LUCHESE	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DESENHO:	
FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS		FERNANDO BRASIL	
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 095.182			
OBRA:		ÁREA:	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR		1.781,06 m²	
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	
RUA JOÃO ANTONIO RODRIGUES		SÃO BORJA-RS	
TRECHO:		ASSUNTO:	
RUA JOÃO A. RODRIGUES ENTRE RUA ANSELMO CAMPOS DA ROSA E RUA BENJAMIM DIANTE CAMARGO		LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	
Nº PRANCHA:		02/03	
ESCALA:		DATA:	
1/500		NOV/2020	
REVISÃO:		ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO	
DATA: 16/11/2020		PLANO DE TRABALHO:	
LOCAL DO ARQUIVO:		GESTÃO 2017/2020	
DESKTOP/RUA JOÃO ANTONIO RODRIGUES/RUA JOAO A RODRIGUES PAV. DREN. E ACESSIBILIDADE			