



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO N° 01

PREGÃO ELETRÔNICO

N° 31/2022/PE/SMPOP/DCL

A Prefeitura Municipal de São Borja/RS, vem por meio deste, **RETIFICAR E PRORROGAR** o edital n° 31/2022/PE/SMPOP/DCL, conforme segue:

I – Prorroga-se a sessão:

DATA DA SESSÃO: 27/06/2022

HORÁRIO: 09 horas

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS – www.portaldecompraspublicas.com.br

II – Retifica-se o 1.4. As descrições e quantidades são as seguintes:

Item	Un	Quant.	Descrição/Objeto	Valor Unitário Máximo (R\$)	Valor TOTAL (R\$)	Critério de Participação
01	Un	32	PNEUPneu bitola 165/70R13: índice de carga mínimo 84, índice de velocidade mínimo T, novo.	347,45	11.118,40	EXCLUSIVO
02	Un	8	PNEUPneu bitola 195/70R15: índice de carga mínimo 104/102, índice de velocidade mínimo R, novo.	495,70	3.965,60	EXCLUSIVO
03	Un	16	PNEUPneu bitola 225/45R17: índice de carga mínimo 110, índice de velocidade mínimo H, novo.	439,40	7.030,40	EXCLUSIVO
04	Un	90	PNEUPneu bitola 275/80R22,5: Radial sem câmara, 16 lonas, índice de carga mínimo 149/146. Índice de velocidade mínimo K. Desenho da banda de rodagem apropriado para rodas direcionais (liso) e uso em piso misto profundidade de sulco mínimo de 17,5 mm, conforme PIRELLI FG85, FIRESTONE T819, BRIDGESTONE M-840, GOODYEAR ARMOR MAX MSS ou equivalente. Aplicação: caminhões MB 1620-L, Ford Cargo 2423 e 2429, Onibus MB OF 1519. Material da banda de rodagem com borracha de alta resistência. Com selo e registro INMETRO. Novo.	2.382,32	214.408,80	AMPLA CONCORRÊNCIA
04a	Un	30	PNEUPneu bitola 275/80R22,5: Radial sem câmara, 16 lonas, índice de carga mínimo 149/146. Índice de velocidade mínimo K.	2.382,32	71.469,60	EXCLUSIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

			Desenho da banda de rodagem apropriado para rodas direcionais (liso) e uso em piso misto profundidade de sulco mínimo de 17,5 mm, conforme PIRELLI FG85, FIRESTONE T819, BRIDGESTONE M-840, GOODYEAR ARMOR MAX MSS ou equivalente. Aplicação: caminhões MB 1620-L, Ford Cargo 2423 e 2429, Onibus MB OF 1519. Material da banda de rodagem com borracha de alta resistência. Com selo e registro INMETRO. Novo. (Cota Reservada)			
05	Un	98	PNEUPneu bitola 175/70R13: índice de carga mínimo 84, índice de velocidade mínimo T, desenho de banda de rodagem conforme Pirelli P4, Firestone F-7000, Goodyear GPS Duraplus ou equivalente, novo.	352,40	34.535,20	EXCLUSIVO
06	Un	8	PNEUPneu bitola 165/70R14: índice de carga mínimo 84, índice de velocidade mínimo T, novo.	356,01	2.848,08	EXCLUSIVO
07	Un	100	PNEUPneu bitola 175/70R14: índice de carga mínimo 84, índice de velocidade mínimo H, novo.	358,96	35.896,00	EXCLUSIVO
08	Un	30	PNEUPneu bitola 185R14-cargo: índice de carga mínimo 84, índice de velocidade mínimo H, novo.	537,29	16.118,70	EXCLUSIVO
09	Un	58	PNEUPneu bitola 185/65R14: índice de carga mínimo 84, índice de velocidade mínimo T, novo.	362,39	21.018,62	EXCLUSIVO
10	Un	20	PNEUPneu bitola 185/70R14: índice de carga mínimo 88, índice de velocidade mínimo T, novo	366,81	7.336,20	EXCLUSIVO
11	Un	66	PNEUPneu bitola 195/65R15: índice de carga mínimo 91, índice de velocidade mínimo H, novo.	372,36	24.575,76	EXCLUSIVO
12	Un	8	PNEUPneu bitola 205/70R15: índice de carga mínimo 106/104, índice de velocidade mínimo R, novo.	442,72	3.541,76	EXCLUSIVO
13	Un	24	PNEUPneu bitola 225/70R15C: Radial, para Vans e Utilitários, índice de carga mínimo 110 e índice de velocidade mínimo R, desenho da banda de rodagem conforme PIRELLI CHRONO, BRIDGESTONE DURAVIS, GOODYEAR G32 ou equivalentes, novo	550,54	13.212,96	EXCLUSIVO
14	Un	16	PNEUPneu bitola 245/70R16: índice de carga mínimo 111, índice de velocidade mínimo H, novo.	743,33	11.893,28	EXCLUSIVO
15	Un	8	PNEUPneu bitola 195/55R16: índice de carga mínimo 89, índice de velocidade mínimo T, novo.	582,73	4.661,84	EXCLUSIVO
16	Un	26	PNEUPneu bitola 205/55R16: índice de carga mínimo 91, índice de velocidade mínimo V, desenho da banda de rodagem PIRELLI P7, BRIDGESTONE TURANZA ER300, GOODYEAR EFFICINTGRIP ou equivalente, novo	365,26	9.496,76	EXCLUSIVO
17	Un	8	PNEUPneu bitola 205/75R16: índice de carga mínimo 113/111, índice de velocidade mínimo Q, novo.	582,03	4.656,24	EXCLUSIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

18	Un	16	PNEUPneu bitola 215/75R16: índice de carga mínimo 108, índice de velocidade mínimo R, novo.	685,03	10.960,48	EXCLUSIVO
19	Un	8	PNEUPneu bitola 215/80R16: índice de carga mínimo 107, índice de velocidade mínimo S, novo.	761,54	6.092,32	EXCLUSIVO
20	Un	80	PNEUPneu bitola 225/65R16: índice de carga mínimo 112/110, índice de velocidade mínimo R, mínimo letra "B" em aderencia em pisos molhados, novo.	623,27	49.861,60	EXCLUSIVO
21	Un	30	PNEUPneu bitola 255/70R16: índice de carga mínimo 111, índice de velocidade mínimo H, novo.	662,18	19.865,40	EXCLUSIVO
22	Un	16	PNEUPneu 225/75R16 113 111	728,76	11.660,16	EXCLUSIVO
23	Un	12	PNEUPneu bitola 7.50-16: mínimo com 12 lonas, índice de carga mínimo 121/120, índice de velocidade mínimo J, desenho da banda de rodagem próprio para rodas direcionais (lisos) conforme PIRELLI CT52, GOODYEAR PAPALÉGUAS G8 ou equivalente, novo.	708,08	8.496,96	EXCLUSIVO
24	Un	12	PNEUPneu bitola 7.50R16: índice de carga mínimo 121/120, índice de velocidade mínimo J, desenho da banda de rodagem próprio para rodas direcionais (lisos) conforme PIRELLI CT52, GOODYEAR PAPALÉGUAS G32 ou equivalente, novo.	767,33	9.207,96	EXCLUSIVO
25	Un	12	PNEUPneu bitola 7.50-16: mínimo com 12 lonas, índice de carga mínimo 121/120, índice de velocidade mínimo J, desenho da banda de rodagem próprio para rodas de tração (borrachudo), novo.	881,97	10.583,64	EXCLUSIVO
26	Un	12	PNEUPneu bitola 7.50R16: índice de carga mínimo 121/120, índice de velocidade mínimo J, desenho da banda de rodagem próprio para rodas de tração (borrachudo) , novo.	729,30	8.751,60	EXCLUSIVO
27	Un	8	PNEUPneu bitola 10.5/65-16: diagonal, mínimo com 10 lonas, capacidade de carga mínimo de 2.100 kg, profundidade mínima de sulco de 17 mm, para retroscavadeiras CASE 580-L , novo.	1.004,60	8.036,80	EXCLUSIVO
28	Un	20	PNEUPneu bitola 12 - 16,5: diagonal, dianteiro, mínimo com 10 lonas, para Retroscavadeira 4X4, para uso em eixos direcionais (lisos) de tração, profundidade mínima do sulco de 17 mm, desenho da banda de rodagem conforme Goodyear IT 323, PIRELLI PN16 ou equivalente, novo	1.339,86	26.797,20	EXCLUSIVO
29	Un	108	PNEUPneu bitola 215/75R17,5: para caminhões leves, desenho da banda de rodagem própria para rodas de tração (borrachudo) e uso em piso misto, índice de carga mínimo 126/124, índice de	760,87	82.173,96	AMPLA CONCORRÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

			velocidade mínimo K, novo.			
29a	Un	36	PNEUPneu bitola 215/75R17,5: para caminhões leves, desenho da banda de rodagem própria para rodas de tração (borrachudo) e uso em piso misto, índice de carga mínimo 126/124, índice de velocidade mínimo K, novo. (Cota Reservada)	760,87	27.391,32	EXCLUSIVO
30	Un	74	PNEUPneu bitola 215/75R17,5: radial para caminhões leves com índice de carga mínimo 126/124, desenho da banda de rodagem próprio para rodas direcionais (lisos) e uso em piso misto conforme PIRELLI FG 85, GOODYEAR ARMOR MAX MSS, MICHELIN XZE2 ou equivalentes, novo.	905,80	67.029,20	EXCLUSIVO
31	Un	4	PNEUPneu bitola 12.5/80 - 18: mínimo de 14 lonas, capacidade de carga mínimode 2.900 kg, novo.	1.878,75	7.515,00	EXCLUSIVO
32	Un	14	PNEUPneu bitola 9.00 x 20: convencional, desenho da banda de rodagem apropriado para rodas direcionais (liso), capacidade de carga mínima140/137, índice de velocidade mínimo J, mínimo 14 lonas, novo	1.334,68	18.685,52	EXCLUSIVO
33	Un	28	PNEUPneu bitola 9.00 x 20: convencional(diagonal), desenho da banda de rodagem apropriado para rodas de tração (borrachudo), capacidade de carga mínima 140/137, indice de velocidade mínimo J, minimo14 lonas, novo.	1.458,66	40.842,48	EXCLUSIVO
34	Un	40	PNEUPneu bitola 10.00 x 20: convencional (diagonal), desenho da banda de rodagem apropriado para rodas direcionais (liso), capacidade de carga mínimo de 146/143, índice de velocidade minimo J, minimo 16 lonas, novo.	1.535,06	61.402,40	EXCLUSIVO
35	Un	74	PNEUPneu bitola 10.00 x 20: convencional (diagonal), desenho da banda de rodagem apropriado para rodas de tração (borrachudo), capacidade de carga mínimo 146/143, índice de velocidade mínimo J, mínimo 16 lonas, novo.	1.967,03	145.560,22	AMPLA CONCORRÊNCIA
35a	Un	24	PNEUPneu bitola 10.00 x 20: convencional (diagonal), desenho da banda de rodagem apropriado para rodas de tração (borrachudo), capacidade de carga mínimo 146/143, índice de velocidade mínimo J, mínimo 16 lonas, novo. (Cota Reservada)	1.967,03	47.208,72	EXCLUSIVO
36	Un	4	PNEUPneu bitola 11.00R22: radial, índice de carga mínimo 152/149, índice de velocidade mínimo K, desenho da banda de rodagem com um mínimo de 5 raias, próprio para rodas direcionais (lisos), emissão máxima de ruído de 70 dB, novo	2.321,56	9.286,24	EXCLUSIVO
37	Un	12	PNEUPneu bitola 11.00R22: índice de carga mínimo 152/149, índice de velocidade mínimo K,	2.778,03	33.336,36	EXCLUSIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

			desenho da banda de rodagem própria para rodas de tração(borrachudo), emissão máxima de ruído de 74 dB, novo			
38	Un	60	PNEUPneu bitola 275/80R22,5: radial, 4 cintas de aço, sem câmara, para caminhões, índice de carga mínimo 149/146, Índice de velocidade mínimo K, desenho da banda de rodagem próprio para rodas de tração (borrachudo) e uso em piso misto, profundidade de sulco mínimo de 19,5 mm, conforme PIRELLI TG-85, BRIDGESTONE L-320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD ou equivalente. Com selo e registro INMETRO. Novo	2.127,72	127.663,20	AMPLA CONCORRÊNCIA
38a	Un	20	PNEUPneu bitola 275/80R22,5: radial, 4 cintas de aço, sem câmara, para caminhões, índice de carga mínimo 149/146, Índice de velocidade mínimo K, desenho da banda de rodagem próprio para rodas de tração (borrachudo) e uso em piso misto, profundidade de sulco mínimo de 19,5 mm, conforme PIRELLI TG-85, BRIDGESTONE L-320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD ou equivalente. Com selo e registro INMETRO. Novo (Cota Reservada)	2.127,72	42.554,40	EXCLUSIVO
39	Un	36	PNEUPneu bitola 295/80R22,5 radial: 4 cintas de aço, sem câmara, para caminhões: índice de carga mínimo 152/148. Índice de velocidade mínimo K. Profundidade mínima de sulco de 17,5,0 mm. Desenho da banda de rodagem próprio para rodas direcionais (lisos) e uso em piso misto conforme PIRELLI FG 85, FIRESTONE T819, BRIDGESTONE M-840, GOODYEAR ARMOR MAX MSS ou equivalente. Com selo e registro INMETRO. Novo	2.158,03	77.689,08	EXCLUSIVO
40	Un	51	PNEUPneu bitola 295/80R22,5: radial, 4 cintas de aço, sem câmara, para caminhões, índice de carga mínimo 152/148, índice de velocidade mínimo K, desenho da banda de rodagem apropriado para rodas de tração (borrachudo) e uso em piso misto, profundidade mínimo de sulco de 24,0 mm, conforme PIRELLI TG 85, FIRESTONE 7831, BRIDGESTONE L320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD ou equivalente. Material da banda de rodagem com borracha de alta resistência novo.	2.282,42	116.403,42	AMPLA CONCORRÊNCIA
40a	Un	17	PNEUPneu bitola 295/80R22,5: radial, 4 cintas de aço, sem câmara, para caminhões, índice de carga mínimo 152/148, índice de velocidade mínimo K, desenho da banda de rodagem apropriado para rodas de tração (borrachudo) e uso em piso misto, profundidade mínimo de sulco de 24,0 mm, conforme PIRELLI TG 85, FIRESTONE 7831, BRIDGESTONE L320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD ou equivalente. Material da banda de rodagem com borracha de	2.282,42	38.801,14	EXCLUSIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

			alta resistência novo. (Cota Reservada)			
41	Un	30	PNEUPneu bitola 14.00 x 24: - diagonal, mínimo com 16 lonas, sem câmara, capacidade de carga mínima de 3.600 kg, profundidade mínimo de sulco 24 mm, para retroescavadeiras, carregadeiras e motoniveladoras, classificação G2/L2. Desenho da banda de rodagem conforme PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP GG, GOODYEAR SGG-AA ou equivalente, novo	4.316,23	129.486,90	AMPLA CONCORRÊNCIA
41a	Un	10	PNEUPneu bitola 14.00 x 24: - diagonal, mínimo com 16 lonas, sem câmara, capacidade de carga mínima de 3.600 kg, profundidade mínimo de sulco 24 mm, para retroescavadeiras, carregadeiras e motoniveladoras, classificação G2/L2. Desenho da banda de rodagem conforme PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP GG, GOODYEAR SGG-AA ou equivalente, novo (Cota Reservada)	4.316,23	43.162,30	EXCLUSIVO
42	Un	23	PNEUPneu bitola 14.00 x 24: - diagonal, desenho simétrico, mínimo com 16 lonas, sem câmara, capacidade de carga mínima de 3.600 kg, profundidade mínimo de sulco 24 mm, para retroescavadeiras, carregadeiras e motoniveladoras, classificação G2/L2, novo	4.107,16	94.464,68	AMPLA CONCORRÊNCIA
42a	Un	7	PNEUPneu bitola 14.00 x 24: - diagonal, desenho simétrico, mínimo com 16 lonas, sem câmara, capacidade de carga mínima de 3.600 kg, profundidade mínimo de sulco 24 mm, para retroescavadeiras, carregadeiras e motoniveladoras, classificação G2/L2, novo (Cota Reservada)	4.107,16	28.750,12	EXCLUSIVO
43	Un	12	PNEUPneu bitola 14.00 x 24: - radial, para retroescavadeiras, sem câmara, capacidade de carga mínima de 3.600 kg, profundidade de sulco mínimo de 24 mm, carregadeiras e motoniveladoras, classificação G2/L2. Desenho da banda de rodagem conforme PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP GG, GOODYEAR SGG-AA ou equivalente, novo.	5.831,17	69.974,04	EXCLUSIVO
44	Un	4	PNEUPneu bitola 12.4 x 24: mínimo com 10 lonas, sem câmara, para trator agrícola, classificação R1, para trator MF-235, novo	2.100,00	8.400,00	EXCLUSIVO
45	Un	4	PNEUPneu bitola 19,5 x 24: diagonal, sem câmara, traseiro, mínimo 10 lonas para Retroescavadeira, classificação R4, desenho de banda de rodagem conforme Goodyear IT 525 ou equivalente, novo.	4.074,06	16.296,24	EXCLUSIVO
46	Un	30	PNEUPneu bitola 17.5 x 25: diagonal, mínimo com 16 lonas, sem câmara, capacidade de carga mínima de 7.200 kg, profundidade mínimo de sulco de 25 mm, para Pá Carregadeira e	4.539,29	136.178,70	AMPLA CONCORRÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

			Motoniveladora, , classificação E2/L2, novo			
46a	Un	10	PNEUPneu bitola 17.5 x 25: diagonal, mínimo com 16 lonas, sem câmara, capacidade de carga mínimo de 7.200 kg, profundidade mínimo de sulco de 25 mm, para Pá Carregadeira e Motoniveladora, , classificação E2/L2, novo (Cota Reservada)	4.539,29	45.392,90	EXCLUSIVO
47	Un	23	PNEUPneu bitola 17.5 x 25: diagonal, desenho simétrico, mínimo com 16 lonas, sem câmara, capacidade de carga mínimo de 7.200 kg, profundidade mínimo de sulco de 25 mm, para Pá Carregadeira e Motoniveladora, , classificação E2/L2, novo	4.579,63	105.331,49	AMPLA CONCORRÊNCIA
47a	Un	7	PNEUPneu bitola 17.5 x 25: diagonal, desenho simétrico, mínimo com 16 lonas, sem câmara, capacidade de carga mínimo de 7.200 kg, profundidade mínimo de sulco de 25 mm, para Pá Carregadeira e Motoniveladora, , classificação E2/L2, novo	4.579,63	32.057,41	EXCLUSIVO
48	Un	12	PNEUPneu bitola 17.5R25: diagonal, mínimo com 16 lonas, sem câmara, capacidade de carga mínimo de 7.200 kg, profundidade mínimo de sulco de 26,0 mm, para Pá Carregadeira e Motoniveladora, , classificação E3/L3, novo	5.088,17	61.058,04	EXCLUSIVO
49	Un	12	PNEUPneu bitola 17.5 x 25: diagonal, desenho simétrico, mínimo com 16 lonas, sem câmara, capacidade de carga mínimo de 7.200 kg, profundidade mínimo de sulco de 26,0 mm, para Pá Carregadeira e Motoniveladora, , classificação E3/L3, novo	5.062,89	60.754,68	EXCLUSIVO
50	Un	2	PNEUPneu bitola 23.1 - 26: 12 lonas, classificação R1, capacidade de carga de 3.600 kg, profundidade mínima de sulco de 40 mm, novo	7.578,40	15.156,80	EXCLUSIVO
51	Un	4	PNEUPneu 14.9 - 24: 06 lonas	2.330,53	9.322,12	EXCLUSIVO
52	Un	2	PNEUPneu bitola 18.4 x 30: traseiro, classificação R1, mínimo com 12 lonas, capacidade de carga mínima de 3.000 kg, profundidade mínima do sulco de 39,0 mm, para uso em trator agrícola, novo.	4.681,80	9.363,60	EXCLUSIVO
53	Un	4	PNEUPneu agrícola bitola 18.4-34: com um mínimo de 10 lonas, capacidade de carga mínima de 2.600 kg, novo	5.239,20	20.956,80	EXCLUSIVO
54	Un	3	PNEUPneu bitola 110/90.17: para motocicletas, traseiro, novo.	225,51	676,53	EXCLUSIVO
55	Un	3	PNEUPneu bitola 90/90.19: para motocicletas, dianteiro, novo.	204,00	612,00	EXCLUSIVO
56	Un	158	CÂMARA DE ARCâmara de ar para aro 13	54,00	8.532,00	EXCLUSIVO
57	Un	188	CÂMARA DE ARCâmara de ar para aro 14	55,89	10.507,32	EXCLUSIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

58	Un	108	CÂMARA DE ARCamara de ar para aro 15	77,95	8.418,60	EXCLUSIVO
59	Un	162	CÂMARA DE ARCamara de ar para aro 16	63,16	10.231,92	EXCLUSIVO
60	Un	20	CÂMARA DE ARCamara de ar para pneu 10.5/65 x 16	111,37	2.227,40	EXCLUSIVO
61	Un	6	CÂMARA DE ARCamara de ar para pneu 12.5/80-18T para retroescavadeira	133,29	799,74	EXCLUSIVO
62	Un	20	CÂMARA DE ARCamara de ar para pneu 12 - 16,5 NHS	170,97	3.419,40	EXCLUSIVO
63	Un	80	CÂMARA DE ARCamara de ar para aro 18	120,76	9.660,80	EXCLUSIVO
64	Un	132	CÂMARA DE ARCamara de ar para pneu 9.00x20	119,42	15.763,44	EXCLUSIVO
65	Un	128	CÂMARA DE ARCamara de ar para pneu 14.00x24	254,40	32.563,20	EXCLUSIVO
66	Un	80	CÂMARA DE ARCamara de ar para pneu 17.5x25	328,74	26.299,20	EXCLUSIVO
67	Un	6	CÂMARA DE ARCamara de ar para pneu 23.1x26	615,51	3.693,06	EXCLUSIVO
68	Un	32	CÂMARA DE ARCamara de ar para pneu 18.4x30	414,27	13.256,64	EXCLUSIVO
69	Un	4	CÂMARA DE ARCamara de ar para pneu 18.4x34	459,93	1.839,72	EXCLUSIVO
70	Un	122	PROTETOR (COLARINHO)Protetores/colarinhos de câmara de para pneu 9.00 x 20	36,83	4.493,26	EXCLUSIVO
71	Un	68	PROTETOR (COLARINHO)Protetores/colarinhos de câmara de ar para pneu 14.00x24	87,91	5.977,88	EXCLUSIVO
72	Un	72	PROTETOR (COLARINHO)Protetores/colarinhos de câmara de ar para pneus 17.5 x 25	182,09	13.110,48	EXCLUSIVO
73	Un	8	PNEUPneu bitola 205/60R16, radial para automóveis, com índice de carga mínimo 92, índice de velocidade mínimo H, desenho de banda de rodagem conforme PirelliATR, Firestone Destination A/T, Goodyear Wrangler Adventure ou equivalente, novo. Garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.	417,05	3.336,40	EXCLUSIVO
74	Un	6	PNEUPneu bitola 195/70R16. Índice de carga mínimo 104/102, índice de velocidade mínimo R, novo Garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.	474,79	2.848,74	EXCLUSIVO
Valor total R\$					2.676.012,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

III – Anexo I – Laudo Técnico nº 171/2022.

a) Exclui-se:

- ~~Os pneus terão de ter data de fabricação (DOT) não superior a 06 (SEIS) meses da data de empenho emitido pela PMSB.~~
- ~~Apresentação de LO Licença de Operação, em vigor, do fabricante, emitida pelo Órgão equivalente em cada estado.~~
- ~~Com licença ambiental de operação da empresa fabricante.~~

b) Inclui-se:

- Os pneus terão de ter data de fabricação não superior a 24 (vinte e quatro) meses da data do empenho emitido pela PMSB. Importante: Todos os pneus terão de ter inscritos nos mesmos esta informação e, quando da entrega (se não for na forma de DOT) que seja esclarecido pelo entregador ou por literatura técnica acompanhando o pneumático de como fazer esta leitura no modelo que está sendo entregue. Não serão recebidos pneus sem esta informação.

Permanecem inalterados os demais itens da licitação que não foram modificados pelo presente edital.

São Borja, 23 de maio de 2022

João Pedro Lopes Daitx
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamentos e Projetos
Decreto nº 17.444/2017

Este edital foi elaborado, conforme informações constantes no Termo de Referência:

Adriana Piegas de Souza
Agente Administrativo Auxiliar