



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2017  
MENOR PREÇO POR ITEM



**“LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.”**

O Município de São Borja, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que no dia **28/09/2017**, às **09 horas**, na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos-SMPOP, localizada na Rua Vereador Eurico Batista da Silva, nº 64, na cidade de São Borja/RS, realizará processo licitatório, **nos termos do Inciso I do Artigo 48 da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e art. 17, I, da Lei Municipal n.º 3.983/2008**, conforme especificações detalhadas encontram-se no **item 01- Do Objeto**.

A licitação será regida pelas cláusulas e condições do presente edital de Pregão Presencial e pela legislação abaixo, bem como, pelas demais normas legais pertinentes:

- a) Lei Federal nº 8.666/1993;
- b) Lei Federal nº 10.520/2002;
- c) Leis Municipais nº 3.982 e 3983/2008;
- d) Lei Complementar Federal nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal nº 147/2014 e demais legislações pertinentes.

**ENTREGA DOS ENVELOPES:**

Encerrar-se-á às 08h30min do dia **28/09/2017**

**SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:**

às 09 horas do dia **28/09/2017**

**1 – DO OBJETO**

**1.1.** O objeto da presente licitação é MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO ITEM, objetivando a aquisição de materiais permanentes, equipamentos, aparelhos e utensílios destinados ao uso no CER, conforme proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº 10610.784000/1150-03, Ministério da Saúde, conforme termo de referência e solicitações de compras nº 2745, 2743, 2749, 2750, 2747, 2748, 2752, 2746, 2744 e 2619/2017.

**1.2.** As descrições e quantidades são as seguintes:

Item	Un	Quant	Objeto/Especificações	Valor de referência UNITÁRIO (R\$)
1	Un	5	Andador articulado e dobrável de alumínio, possui 7 níveis de regulagem de altura, resiste até 130kg, com rodas, ponteiras de borracha	251,63
2	Un	2	Aparelho/equipamento para condicionamento físico, tipo elétrica, modelo plataforma vibratória, aplicação exercícios aeróbicos, características adicionais amplitude oscilação: 2 a 4 mm, frequência 20 a 60 Hz, voltagem 115/230 v, dimensões 1050 x 990 x 1440 mm	3.150,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

3	Un	2	Aparelho Bicicleta horizontal eletromagnética profissional BH 550 - Dimensões 1230x650x1160mm (comprimento x largura x altura) peso total 40kg, regulagem de esforço controlada por sistema eletromagnético, no próprio painel com oito níveis de carga, seis programas para diferentes condicionamentos físicos, onde a bicicleta é quem troca o nível da carga, monitor com funções de tempo, distância, velocidade, calorias e pulsação cardíaca, tecla set, que permite ao usuário programar as funções no modo regressivo, sistema hand grip, que permite ao usuário obter os batimentos cardíacos através do toque das mãos nos sensores do painel, assento e encosto com revestimento interno em EVA de alta densidade e revestido na cor preto por napa linha náutica com tratamento anti-mofo e impermeável com regulagem de distância do assento, pedais com pedaleiras e vários ajustes, exclusivo sistema de movimento central com rolamentos e tração por imas, tornando todo o conjunto bastante suave e silencioso, estrutura metálice tratada por banho antioxidante, pintura eletrostática a pó cor cinza, porta-garrafa, rodízios para deslocamento, peso máximo do usuários: 150kg (instalado)	3.389,75
4	Un	3	Aparelho de DVD; controle remoto; portas USB; reprodução DVD/CD/CDR/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3. 220 VOLTS	150,00
5	Un	5	Aparelho de pressão uso infantil, composto de braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (circunferência de 10 até 18cm) manômetro de 0 300 mmHg, braçadeira (75x220mm) válvula de deflação, pera e estetoscópio simples	96,20
6	Un	6	Aparelho de ultrassom - descrição: é um equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico nas frequências de 1MHz e 3 MHz, desenvolvido para utilização em fisioterapia e estética. Apresenta a ERA (Área Efetiva de Radiação) de 7 cm <sup>2</sup> , possibilitando a seleção da frequência de 1MHz e 3 MHz. A potência máxima de saída do ultrassom é de 21 Watts. Possui 46 protocolos pré-programados e 20 particulares. O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100Hz, 48 Hz ou 16Hz e com razão de pulso de 1/2 (50) e 1/5 (20). Possui ainda uma tecla denominada PROG que permite a escolha de programas pré-programados de tratamento (gravados na memória do aparelho). específicos - tecnologia de operação micro controlada. frequência de 1 e 3MHz - 46 protocolos de tratamento pré-programados - modo de emissão onda pulsada e contínua. repetição de pulso com 100Hz e 16Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON - ERA de 7cm <sup>2</sup> - ntensidade regulada e mensurada em W e W/cm <sup>2</sup> visualizadas através do painel digital - timer de até 30 minutos - saída para terapia combinada - equipamento é protegido contra gotejamento de água. Voltagem em 220V ou bivolt.	1.405,00
7	Un	2	Aparelho diatermia, tipo microondas, operação contínuo térmico, pulsado - térmico, pulsado - atérmico, componentes gabinete metal, LCD, rodízios giratórios com trava, frequência 2,45GZ. Voltagem em 220V ou bivolt.	9.800,00
8	Un	4	Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes 10	2.785,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

			canais de saída independentes, acionais contínua, sincrônica, desobstrução, sequencial, características adicionais reciproca, corrente russa, média frequência, acessórios diadinâmica, corrente contínua, LCD com ajustes, operação forma de onda, duração pulso, frequência, pulso. Voltagem em 220V ou bivolt.	
9	Un	6	Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes fes, portátil, 2 canais, modo de operação automático, adicionais frequência e largura de pulso independentes, características adicionais tempo de sustentação e repouso. Voltagem em 220V ou bivolt.	544,00
10	Un	4	Aparelho estimulador neuromuscular, componentes mín 4 canais, controle intensidade independente, adicionais timer, teclado toque, temporizador, temporizador, eletrodos, alimentação 110/220V, características adicionais TENS, FES, Rusa, Interferencial, acessórios cabo força, cabos conexão paciente, cabo c/ caneta, operação rampa On, OFF, RISE e DECAY, 2 fusíveis, sobressalentes	2.873,00
11	Un	3	Aparelho ondas curtas, frequência 27,12MHZ, tipo sistema contínuo pulsado, aplicação modo pulsado 250W. Voltagem em 220V ou bivolt.	8.592,00
12	Un	20	Aparelho para medir pressão arterial, adulto, braçadeira confeccionada em nylon, resistente, flexível, e anti-alérgico para adulto, com fechamento em velcro ou metal. comprimento: 52cm, largura: > 14cm diâmetro braço: 22 a 28cm. manguitos fabricados em látex, contendo conjunto de tubos do mesmo material. Válvula de controle de saída de ar fabricada em latão cromado. tipo manual de rosca. Perâ fabricada em látex com reparo de metal cromado em uma das extremidades, com formato anatômico e flexível. Acompanha estojo. Kit contendo estetoscópio e esfigmomanômetro.	133,20
13	Un	6	Aparelho raio infravermelho, tensão 110/220V, potência pico 150w, pedestal c/ rodízios, haste regulável e lâmpada	547,50
14	Un	2	Armário aéreo 3 portas, com as seguintes especificações: estrutura, portas e prateleiras confeccionados em MDP 15 mm; fundo confeccionado em MDP 3 mm; medidas 54 x 120 x 32 cm (A x L x P); puxador e dobradiças metálicos; 01 prateleira; todo na cor branca. Com garantia de 06 meses.	424,50
15	Un	8	ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo no mínimo: 1,00m (largura) x 0,75m (altura) x 0,50m (profundidade). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM, com tampo de 25mm e corpo estruturado e prateleira com chapas de 18mm de espessura, bordas em ABS refilado 2 mm colado a quente, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 6 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos em alça na cor preta, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Com 01 (uma) prateleira de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.	824,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

16	Un	12	Armário Gaveteiro, em madeira, na cor marfim. Especificações Arquivo de madeira (MDP) para pastas suspensas; Com 4(quatro) gavetas com puxador; Com fechadura e duas chaves para travamento; Com corrediças telescópicas; Medidas: 0,48 largura x 0,50 profundidade x 1,30 altura Acabamento na cor marfim	850,00
17	Un	16	Armário misto alto 800 x 520 x 1600 mm (l x p x a) CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF maciço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor marfim. As bordas das peças receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. As laterais possuem furação a cada 32 mm para fixação de prateleiras. A base do armário (rodapé de aço) será formada por uma peça frontal de 50mm. de altura, sobre a qual ficará apoiada uma prateleira fixa. Os apoios inferiores serão por quatro sapatas niveladoras de altura em polipropileno, com rosca metálica. PORTAS: Duas unidades, com altura da base ao tampo inferior, confeccionadas em MDF maciço de 18 mm TAMPOS: Dois tampos, sendo um inferior, a 750 mm de altura, e um superior, confeccionados em MDF maciço de 25 mm de espessura PRATELEIRAS: Quatro unidades, confeccionadas em MDF maciço de 18 mm de espessura, COR MARFIM	794,00
18	Un	2	Armário vitrine; número de portas 02 portas; material de confecção aço/ferro pintado; laterais de vidro.	505,68
19	Un	8	Aspirador secreções, portátil,elétrico, cerca de 1300 ml, 1/4 Hp, frasco em polipropileno transparente, 60 Hz, vazão 19l/min, vacuômetro 550mmhg, 110/220 v	322,00
20	Un	2	Balança antropométrica adulto. Capacidade para 200 kg; divisões de 100 g; tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; régua antropométrica com escala de 2,00 m; Alimentação elétrica 220v ou bivolt; display com 5 dígitos; função da tecla tara no painel traseiro; aplicação uso hospitalar. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica durante a garantia.	1.300,00
21	Un	6	Balança antropométrica, material base vidro temperado, tipo digital, capacidade 180 kg, características adicionais medição percentual gordura e água corporal	195,50
22	Un	2	Balcão com pia inox, 3 portas e 2 gavetas, Estrutura em, aço; Estrutura de aço chapa de aço SAE 1006 / 1010; Tratamento anti corrosão; Puxadores plásticos com proteção UV; Pés plásticos com regulagem de altura; Dobradiças reguláveis 100% em aço; Montagem feita com encaixes e parafusos; Fixação 4 parafusos com buchas; Corrediças metálicas com roletes em nylon. Cor Branca. Suporta até 30Kg. Com 1,40cm de largura por 0,50cm de profundidade e 0,80cm altura	778,80
23	Un	1	Baropodômetro, modelo computadorizado, tipo plataforma 2304 sensores, 2300 sensor/cm <sup>2</sup> , tipo operação tempo real, centro de força, área de contato, tipo sistema software p/ windows, imagens 3D, tipo de análise de pressão plantar estática e dinâmica. 220 VOLT	24.680,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

24	Un	4	Bebedouro, De Coluna de Pressão, APRESENTAÇÃO: Elétrico, 220V, tampo em aço inox, gabinete resistente em chapa, torneira em latão cromado, um jato para boca e um para copo, filtro de água resistente e eficiente na retenção de impurezas, água natural e gelada, temperatura regulável por termostato ou com controle automático, entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro, serpentina de resfriamento externa à cuba, gás inofensivo à camada de ozônio, baixo consumo de energia, motor compressor econômico e silencioso, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com acabamento em aço inox ou pintura na cor branca ou bege	697,99
25	Un	8	BENGALA TIPO T DOBRÁVEL - Tamanho único ajustável (indicado para usuários com altura entre 1,68m a 1,96m), Fácil de transportar e guardar. Pode ser acondicionada na própria embalagem. Dobrada, fica com apenas 30 cm de altura. Cabo em material plástico rígido. Ponteiras em borracha com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade. Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde o brilho. COMPOSIÇÃO: Parte metálica: alumínio. Apoio de mão: polipropileno. Ponteira: borracha.	146,94
26	Un	4	Bengala, tipo 4 apoios, material alumínio e aço, tipo ponteira com ponteira deborracha, tamanho adulto	108,60
27	Un	3	Bicicleta ergométrica vertical - funções mínimas na painel, display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço. Sensor cardíaco hand grip. Equipamento eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. peso do usuário: mínimo de 120kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	2.152,52
28	Un	6	Biombo; material de confecção aço/ferro pintado; rodízios; tamanho triplo., biombo dobrável em 3 partes, tecido coteminas (branco ou azul). dimensões aproximadas de 175,0cmx54,0cmx181,0cm (cxLxA)	233,33
29	Un	2	Botijão gás liquefeito de petróleo glp, material chapa aço, tipo gás propano-butano, capacidade botijão 13, características adicionais vazio, acompanha registro, mangueira e 2 braçadeira.	265,39
30	Un	8	Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável em x, material estrutura alumínio, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso locomoção, tamanho adulto, tipo encosto encosto removível, apoio braço apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento courvin ou napa, apoio pernas apoio pernas removível e regulável, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro traseiro inflável, apoio pés apoio pés removível, capacidade máxima até 120 kg, largura do assento assento de até 80 cm	317,50
31	Un	22	Cadeira escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória com 5 rodízios, tipo encosto espaldar médio, apoio braço com braços revestido em poliuretano na cor preta ou azul, regulagem	250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

			vertical com regulagem, cor preta ou azul, cor estrutura preta	
32	Un	45	Cadeira Fixa em PP (Polipropileno). Base em aço pintura epóxi, com estrutura preta. Assento confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo aprox. 470 mm de largura, 400 mm de profundidade e espessura de 31 mm (na borda). Encosto confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo aprox. 465 mm de largura, 320 mm de altura e espessura de 20 mm (na borda). A fixação é feita através de encaixes. Garantia 12 meses. COR: azul	98,20
33	Un	10	Cadeira ou banco giratório (mocho) Mocho á gás com encosto e assento estofado com 5 rodízios. Regulagem de altura e profundidade do encosto. Regulagem de altura do assento obtida através de uma alavanca lateral situada sob o assento com variável mínima entre 45 a 46 cm e máxima 58 a 70 cm de altura. Aro para apoio dos pés, estrutura carenada. Estofado na cor azul, em courvim	373,33
34	Un	2	Cadeira para turbilhão de fisioterapia - utilização com o turbilhão, facilitando a aplicação durante o tratamento. Estrutura em aço, pintura eletrostática anti-ferrugem; giratória, altura ajustável (mínima de 0,80cm e máxima de 1,10.)	799,99
35	Un	2	Cadeira Quick Massagem, courvim náutico sintético na cor preta ou azul, estofamento em espuma ortopédica com densidade 33, dobrável e portátil, estrutura em aço carbono, pintura em epóxi na cor branca, apoio de peito e assento com pontos de regulagem, suporte para cabeça com regulagem de altura, orifício para o rosto e regulagem de altura para apoio dos braços capacidade estática: 140kg	789,00
36	Un	2	Carrinho para curativo (uso em laboratório). Armação de tubo e duas prateleiras com balde e bacia com rodas. Carro para transporte de medicamentos (curativo), totalmente em aço inoxidável, pintura epóxi, com balde e bacia com suporte e rodas, acabamento polido, dimensões aproximadas: 0,75 x 0,45 x 0,80m. Com balde e bacia acompanhando o produto, em dimensões proporcionais e compatíveis a acomodação nos espaços acoplados ao carro de procedimento	607,50
37	Un	1	CENTRAL PRIVADA COMUTAÇÃO TELEFÔNICA PABX capacidade de 4 linhas externa e 20 ramais, 3 placas tronco de ramais impacta analógicos, 2 placas tronco de linhas telefônica impacta analógica e 1 cabo de fone. 220 VOLTS	2.049,00
38	Un	3	Coletor de urina em inox masculino - papagaio	18,72
39	Un	3	Comadre em aço inox, tipo PA. capacidade mínima 2,5l	101,90
40	Un	3	COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO DO GABINETE: 110/220V/ POTÊNCIA:, PROCESSADOR PENTIUM III- 1.0 GHZ, MEMÓRIA RAM 256 MB, MEMÓRIA CACHE 256 KB, BARRAMENTO 133 MHZ, PLACA MÃE ATX, DISCO RÍGIDO 40 GB, TEMPO ACESSO 10 NS, PADRÃO INTERFACE RS 232C- CENTRONICS, DISCO FLEXÍVEL 1.44 MB, VELOCIDADE CD-ROM 48X,	5.379,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

			TAXA TRANSFERÊNCIA CD-ROM 48X, PADRÃO PLACA SOM 128 BITS COMPATÍVEL COM SOUNDBLASTER, CAIXA SOM AMPLIFICADAS COM CONTROLE DE VOLUME, PLACA REDE FAST ETHERNET, TAXA TRANSFERÊNCIA PLACA REDE 10100 MBPS, GABINETE DESKTOP PARA INSTALAÇÃO EM LOBBY- GABINETE ÚNICO, PADRÃO MONITOR SVGA, RESOLUÇÃO MONITOR 1024 X 768 PIXELS, DOT PITCH 0,28 NÃO ENTRELAÇADO, DIMENSÃO CINESCÓPIO 15 POL, PADRÃO TECLADO ABNT 2, QUANTIDADE TECLAS 101/102, COMPATIBILIDADE MOUSE PS/2, PADRÃO PLACA VÍDEO SVGA, MEMÓRIA PLACA VÍDEO 32 MB. Voltagem em 220V ou bivolt.	
41	Un	15	Computador portátil (Notebook): processador: no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10; MEMORIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz DISCO RIGIDO: no mínimo 500GB; Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM; TAMANHO DA TELA: LCD DE 14 ou 15 polegadas; Teclado: ABNT2; MOUSE: TOUCHPAD; INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 e WIFI; INTERFACE: USB, HDMI, DISPLAY PORT ou VGA e leitor de cartão; Bateria: 6 CÉLULAS WEBCAM: POSSUI SISTEMA OPERACIONAL: no mínimo WINDOWS 8 PRO (64 BITS). Garantia mínima de 12 (doze) meses. 220 VOLTS	2.500,00
42	Un	3	Condicionador de ar split 18.000 BTU inverter quente/frio, cor branco, consumo 34,02 kw/h, vazão de ar 850 m³/h, com timer, funções refrigeração/ aquecimento / desumidificação/ventilação, ar quente e frio, gás ecológico r410a, que não agride a camada de ozônio, dimensões aproximadas 32,5 x 97,5 x 22,8cm, direcionadores de ar, painel digital, controle remoto, três filtros, voltagem 220v, inclui kit acessórios de instalação, similar modelo condicionador de ar split consul bem estar inverter 18.000 BTU/h frio CBF12CB ou de melhor qualidade. Garantia mínima de 12 meses.	3.299,50
43	Un	20	Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU s, ciclo quente/frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Voltagem em 220V ou bivolt.	2.110,00
44	Un	1	Conjunto de mesa para cozinha, composto por mesa e 07 cadeiras, mesa com tampo retangular, confeccionado em madeira MDF< revestido em laminado melaminico, na cor branca, medindo 1,20x0,75m, com espessura de 25mm, altura total de 75cm, estrutura da mesa em aço tubular, com pintura eletrostática em tinta epoxi po, na cor branca, com assento em madeira compensada, revestido em laminado melaminico, na cor	988,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

			branca, encosto alto, estrutura em aço de seção tubular, com pintura eletrostática em tinta epoxi po, na cor branca, garantia de no mínimo 12 meses	
45	Un	3	Cuba uso hospitalar, material aço inox AISI 304, formato tipo RIM, comprimento 26cm, largura 12cm, capacidade 750ml, altura 6cm	91,72
46	Un	16	Divã clínico, material estrutura aço carbono, comprimento cerca 2,00 m, largura cerca de 0,70 cm, material estofamento espuma densidade 26, revestimento revestido em courvin, característica Adicional leito fixo, cabeceira movél. Estrutura ( cor branca). Revestimento e estafamento (cor azul ou preta)	387,00
47	Un	1	Enceradeira e limpadora de piso industrial com as seguintes características mínimas: Rotação da escova mínimo 170 rpm, diâmetro mínimo da escova 30cm, voltagem 220V ou bivolt automático, comprimento do fio de no mínimo 10 metros; Deverá acompanhar 01 escova de lavar. Garantia mínima 12 meses	1.314,00
48	Un	2	Escada de madeira de canto em L com 3 degraus, fabricada em madeira padrão marfim, parte de degraus em compensado sarrafeado 15mm e corrimões em madeira maciça de marfim. comprimento da rampa até o topo: 2,16, comprimento dos degraus até o topo: 1,36m, altura dos corrimões: 1,30 - largura do espaço livre para caminhar 0,78m	2.378,60
49	Un	4	Escada hospitalar, material aço inoxidável, número de degraus 3, revestimento degraus piso madeira, revestido borracha antiderrapante	94,98
50	Un	16	Escada hospitalar, material aço inoxidável, número degraus 2 degraus, revestimento degraus tapete antiderrapante	136,24
51	Un	5	Esfigmomanômetro, ajuste analógico, aneróide, uso pedestal c/ rodízios, tipo* de braço, faixa de operação até 300 mmHg, material braçadeira braçadeira em nylon, tipo fecho fecho em metal, tamanho adulto	695,00
52	Un	3	Espalдар - descrição: barra de apoio deficiente físico. madeira da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC e obtida através de fontes renováveis; processo de envernizamento impermeabilização da madeira Lyptus Grandis, certificação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) medidas do produto: 47x238x92cm (PxAxL) - distância entre as barras 19cm, cada barra tem 3,2cm de espessura - peso 17,600Kg - suporta até 135kg	647,98
53	Un	3	Espelho com moldura e rodízios (mínimo 1,80x0,60m). material fisioterapia, tipo espelho postura, material moldura em madeira, aplicação chassis em aço inoxidável, características adicionais com rodízios giratórios com trava, com espelho. medidas aproximadas de 60cmx50cmx1,87cm (CxL base x A)	374,00
54	Un	20	Estabilizador Nº de tomadas 4, Potência 300VA/300W, Tensão/Voltagem 220V ou bivolt., Cor preto. Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura. Rendimento > ou = 91%.	59,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

			Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/ 6% faixa entre 108,1V 121,9V). Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Não introduz distorção harmônica na saída. Sensor de rede alta, normal e baixa. Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção para usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores. Tempo de resposta: < ou = 2 ciclos de rede. 5 estágios de regulação. Portafusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Produto certificado pelo INMETRO/TÜV.	
55	Un	2	Estabilizador vertical: estrutura em aço com pintura epóxi; plataforma com regulagem de inclinação feita por pedal entre 0° à 90° apoio de cabeça com regulagem de altura; faixas de quadril e tórax com regulagem de altura; apoios de tronco e quadril com regulagem na altura e largura; bloqueador de joelhos com regulagem de altura, largura e profundidade, anti-tombos traseiros; mesa de atividades com regulagem de altura, profundidade e com 04 níveis de regulagem de inclinação	3.999,98
56	Un	2	Estabilizador vertical (parapodium) com regulagem de altura, mesa de atividades, bloqueador de joelhos, anti tombos traseiros e apoio de cabeça	1.966,09
57	Un	8	Estante de aço com reforço em x - estante metálica, material aço, altura 200 cm, largura 92cm, profundidade 30cm, tipo prateleiras reguláveis e articuláveis de 5 em 5cm, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial anticorrosivo/antiferrugem, acabamento superficial pintura esmaltada, cor branca, características adicionais com ponteiras de 3,5cm	159,00
58	Un	2	Esteira elétrica, capacidade máxima 130kg, velocidade máxima 16km/h, potência motor 2HP, tensão alimentação 110/220 VCA, características adicionais computadorizadas, sistema Hand Grip, de monitoramente	3.820,00
59	Un	3	Foco refletor ambulatorial - com espelho, iluminação de LED, lâmpada de 50w, haste flexível cromada, base com 5 rodízios, cabo de energia de no mínimo 3 metros, tomada tri polar com aterramento, tensão 110/220v. Garantia mínima de 12 meses. Deverá ser apresentado, registro junto a ANVISA	450,00
60	Un	2	Fogão gás, material aço inoxidável, aplicação doméstica, tipo fogão convencional, quantidade bocas 4 Un, normas técnicas INMETRO, características adicionais isolamento térmico, acendimento automático, forno, voltagem 110/220 v, cor branca	620,00
61	Un	2	Forno microondas 30l 220v capacidade de 30 litros; - display com painel digital; - relógio digital; - prato Giratório; - luz interna; - trava de segurança; - possuir níveis de potência; - sistema de descongelamento de alimentos; - cor branca; - potência mínima de 800w; - alimentação: bivolt ou 220v; - garantia mínima de 12 meses.	535,00
62	Un	2	Fotóforo, tipo lâmpada led, potência 3 w, características adicionais com iluminação coaxial, regulagem luminosidade, tipo fixação cinta de cabeça com faixa de ajuste, com bateria	990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

			inclusa. Voltagem em 220V ou bivolt.	
63	Un	10	Função impressora Função copiadora Função scanner Visor LCD 2. Características Gerais Função: Impressão, Cópia, Digitalização Tipo: Multifuncional Laser Monocromática Sistema de impressão: Laser Eletrográfico Processador: 600 MHz Interface / conexão: USB 2.0 3. Impressão Tempo da Primeira Impressão (Mono): 8.5s Emulação: GDI Duplex: Manual 4. Cópia Tempo da Primeira Cópia (Mono): 14s Recursos de Cópia: Cópia ID 1. Digitalização Método: Color CIS Resolução (Aprimorada): 4800 x 4800 dpi Digitalizar para: PC 2. Energia Voltagem: 110 ~ 220 VAC, 50/60 Hz, 5.0A ou Bivolt	937,06
64	Un	2	GLICOSÍMETRO DIGITAL: - Tipo da amostra: sangue fresco total; - Tempo de medição: 5 segundos a 20 segundos; - Display em LCD; - Faixa de medição: 10 a 600 mg/dl; - Condições de medição: 10°C a +40°C; - Capacidade da Memória: maior que 200 resultados com data e hora; - Fonte de energia: bateria de lítio, já inclusa; - Desligamento automático; - Opção para segunda gota de sangue em cinco segundos, caso a primeira gota não seja suficiente; - Lancetador; Aprovado pelo INMETRO. Manual de instruções em português. Estojo para acomodação. Garantia mínima de 2 anos.	218,00
65	Un	10	Goniômetro universal em plástico ou acrílico transparente com 2 réguas para mensuração de amplitude articular de grandes articulações como joelho, cotovelo, ombro, e etc. medindo de 0° a 360° dimensões aproximadas de 20x4,5cm	18,00
66	Un	10	Lâmpada infravermelha para fisioterapia, voltagem 220v; material do bulbo: vidro duro: acabamento do bulbo: vermelho, posição de funcionamento: qualquer uma, aplicação principal: infravermelho na saúde, nominal lifetime: 300hr, vida útil nominal (horas): 300hs, lâmpada para uso terapêutico, potência de 150w, modelo em rosca, diâmetro (polegadas), comprimento total rim c1: 124 (max) mm, diâmetro d: 121mm, refletor incandescente: excelente solução para tratamaneto localizado para alívio de dores musculares, tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável, modelo em rosca: oferece fácil manuseio.	128,19
67	Un	6	Lanterna Clínica de LED de 3V. Confeccionada em metal leve de alta qualidade. LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas. Acionamento através do botão liga/desliga. Com clip de bolso. Alimentação 2 pilhas AAA inclusas.	64,52
68	Un	5	LASER TERAPÊUTICO PARA FISIOTERAPIA - Laser terapêutico para bioestimulação fotônica de tecidos; - Microprocessado; - Modo de emissão contínuo ou pulsado; - Auto adaptável ao intercâmbio das canetas emissoras; - Programação dos parâmetros e operação em forma de menus que se adaptem às canetas emissoras, facilmente acessada via teclado e visualizados em display de LCD; - Canetas emissoras ergonômicas construídas em aço inox esterilizável; - Base metálica com pintura eletrostática, suporte para caneta emissora; - Chave de bloqueio operacional; - Sensor para teste de emissão	3.300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

			do laser infravermelho; Deve Acompanhar: * 1 (uma) caneta emissora laser invisível pulsada, 904nm 50mW; ERA: 0.01 cm <sup>2</sup> , divergente ; * 1 (uma) caneta emissora Laser Vermelha Contínua, 660nm 35W ERA:0.035cm <sup>2</sup> , colimado; - Alimentação 220v ou bivolt; - Manual de instruções em português; - Produto deve ser registro na ANVISA	
69	Un	30	Lixeira C/ Pedal Inox 20L Toda em Aço Inoxidável, com pedal e balde interno	200,00
70	Un	4	Longarina c/ 3 lugares, assento e encosto em polipropileno (plástico) azul, base fixa em aço, tubo oblongo. Pintura epóxi preta e tratamento antiferruginoso.	263,31
71	Un	12	Longarina 4 Lugares em Polipropileno - Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cor azul, com espaços para ventilação corporal do usuário; com apoio para os braços, estruturas em tubo de aço com acabamento com pintura epóxi-pó preta; sapatas niveladoras, devidamente montado, garantia mínima de 12 meses.	434,00
72	Un	3	Lousa/quadro interativo, com 77 polegadas, diagonal, multitoque para até quatro usuários que podem interagir simultaneamente com a lousa interativa, escrever, executar funções do mouse, apagar, manipular e mover objetos na superfície do quadro interativo, com sensores ópticos em bandeja de canetas que detecta quando levanta uma caneta ou apagador da bandeja, botões de cor na bandeja de canetas que permiti a seleção da cor da caneta, duas canetas ergonômicas com um aperto de conforto e um apagador retangular, resolução é de cerca de 4000 x 4000, com superfície de pouco brilho otimizada para projeção, compatível com marcadores de quadro branco de fácil limpeza, medindo 156,5 cm l x a 117,5 cm e proporção 4:3. Voltagem em 220V ou bivolt.	3.700,00
73	Un	1	Máquina de lavar com jato de alta pressão. Pressão trab. (psi) 1800 bomba radial com válvula by-p ass 1740 libras, potencia de 1500 w, vazão de 360 l/h, aplicador de detergente, bico vario, bico turbo, mangueira com pistola, 220 VOLTS	564,66
74	Un	1	Máquina de lavar roupa automática, com as seguintes funções (lavar, enxaguar, centrifugar e secar) de piso, em aço escovado, na cor prata ou cinza, capacidade mínima de 10 kg, água quente ou fria, com filtro, alças laterais, 3 níveis de água, visor digital de LED, painel eletrônico, cesto de inox, pés niveladores, tampa de vidro temperado e transparente, abertura frontal da tampa trava de segurança, funções enxágue antialérgico e adiar inicio, sensor de carga. deverá acompanhar o equipamento a mangueira de entrada de água e filtro já conectado à mangueira, mangueira de saída de água (atrás da lavadora) e curva plástica da mangueira dê saída. peso máximo, 74kg, velocidade de centrifugação até 1400 RPM, ALIMENTAÇÃO: 110/220V CLASSE A. GARANTIA; 12 MESES.	4.382,50
75	Un	10	MARTELO NEUROLÓGICO DE BUCK MD - Martelinho para avaliação; Examinador de reflexo; Com pincel e agulha; Confeccionado em aço inoxidável AISI 420; Borracha preta; Contém uma agulha e um pincel com cerdas em nylon; Peso:	39,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

			10g; Medidas aprox.: 18,5 x 6,5 cm.	
76	Un	2	Material fisioterapia, tipo turbilhão, material fibra de vidro, aplicação membros superiores e inferiores, capacidade 180L, componentes assento móvel, termostático, timer programável, outros componentes, 5 jatos, componentes adicionais manual em português. Voltagem em 220V ou bivolt.	11.714,56
77	Un	20	Mesa auxiliar hospitalar, material estrutura estrutura tubular, material tampotampo e prateleira aço inoxidável, formato retangular, comprimento tampo 60 cm, largura tampo 40 cm, altura 80 cm, características adicionais pés c/ 4 rodízios de 2". Na cor branca ou inox	366,33
78	Un	2	Mesa ortostática, em aço tubular com acabamento em pintura eletrostática, revestida em tampo estofado com revestimento em couro sintético bege escuro, acompanha uma mesa removível, altura sist. de inclinação elétrica de 0° a 90° com controle remoto sem fio, com montada sobre rodízios com sistema de freios, no tamanho dimensões aproximadas (CxLxH) 1,90x0,65x0,80 voltagem 110/220v	6.429,50
79	Un	20	Mesa para escritório: mesa reta 2 gavetas; com pés duplo, 2 gavetas, acabamento estrutura em aço galvanizado com pintura epóxi e tampo de madeira aglomerado. dimensões: altura:74,0cm x profundidade 60,0cm x largura 1,20,0cm, na cor Branca ou Marfim	510,00
80	Un	6	Muleta canadense fixa infantil para usuário de altura entre 1,15 m a 1,50 m; peso máximo suportado: 100kg/par; composição: parte metálica: alumínio; braçadeira e punho: polipropileno; ponteira: borracha; nove níveis de regulagem de altura; dimensões: 34 x 20 x 110 cm; registro na anvisa.	124,32
81	Un	10	Muleta canadense, estrutura alumínio, tratamento superficial cromado, acabamento superficial polido, material ponteira ponteira de borracha, características adicionais ajuste telescópico altura, material apoio mão apoio mão e braço revestimento termoplástico, resistência até 130 kg	99,00
82	Un	3	Nebulizador, tipo portátil, ultrassônico, acessórios máscara poliuretano, copinhos medicação, traqueia, tensão alimentação 110/220 v, característica adicionais: seletor névoa.	362,50
83	Un	8	Negatoscópio, material estrutura ferro, acabamento superficial estrutura pintura em epóxi, cor branca, comprimento 60 cm, largura 40 cm, tensão alimentação 110/220 v	273,00
84	Un	5	Óculos para laserterapia 830nm e 904nm: óculos de proteção para laser classe 3b, comprimento de onda 660nm - comprimento de onda 660 nanômetros - lentes espelhadas azuladas - transmissão da luz visível (vlt) - aproximadamente 60 - densidade óptica (od) aproximadamente 1.9 - apresenta registro na ANVISA	167,98
85	Un	6	Oxímetro de pulso, oxímetro portátil, alimentação bateria, tipo medição pulso, faixa medição saturação 0 a 100, faixa medição pulso 20-250, características adicionais sensores adulto, pediátrico e Neonatal, alarme, tipo tela lcd, cartão memória, saída infra-	370,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

			vermelho, garantia do fornecedor	
86	Un	10	Plicômetro / Adipometro de base em ABS, molas em aço zincado de + ou 10g/mm e amplitude de leitura de leitura 80mm, com sensibilidade de 1mm. Dimensões de 244mm x 215mm, peso 95g e de 160g com embalagem. Garantia de um ano de fábrica.	149,04
87	Un	1	Podoscópio em acrílico, com iluminação a LED, voltagem: bivolt (127v ou 220v); peso máximo suportado de no mínimo 150kg; potência: 6w; possui iluminação a LED; garantia do fornecedor: mínimo de 01 ano	1.945,00
88	Un	3	Projeter Multimídia (Datashow); Tecnologia: LCD Resolução: Mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: De VGA a Full HD Luminosidade: Mínimo de 2500 lumens Conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: Mínima de 12 meses. 220 VOLTS	2.490,00
89	Un	2	Refrigerador duplex, capacidade refrigeração 360 l, capacidade congelador 70 l, altura 170 cm, largura 62 cm, profundidade 69,50 cm, tipo portas reversíveis, sistema degelo automático, cor branca, tensão alimentação 220 v, características adicionais prateleiras deslizantes	1.855,53
90	Un	10	Régua comum, material alumínio, comprimento 50 cm, graduação centímetro e polegada, tipo material rígido	32,99
91	Un	2	Suporte para soro, material aço inoxidável ou alumínio, regulagem de altura, rodízios com rodízios de 2', 4 ganchos	155,60
92	Un	5	Suporte para TV LCD, LED, plasma e 3d de 10' até 55'. Deve permitir inclinação e rotação (3 movimentos). Suporte de parede articulável e inclinável para visão frontal, lateral e superior. Confeccionado em aço carbono. Com pintura eletrostática. Deve acompanhar as hastes extensoras, manual, parafusos (4 M x 16 mm, 6 m x 20 mm e 8 m x 25 mm) e buchas. Prazo de garantia de no mínimo 1 (um) ano	104,00
93	Un	2	Tablado para fisioterapia, construído em madeira envernizado ou natural, estofamento com espuma de alta densidade com revestimento em courvim, medidas 1,60x2,00x0,50m, peso líquido aproximadamente 49kg. COR AZUL	1.550,62
94	Un	4	Tábua de madeira para quadríceps - medidas 66cm x 13cm (CxL)	142,00
95	Un	4	Tábua proprioceptiva postural bailarina, madeira, superfície emborrachada e envolto em perfil T, 03 níveis de altura, para alongamento e propriocepção	168,99
96	Un	3	Tela projeção, material estrutura aço, tipo ajuste tela acionamento manual/fácil manuseio, material matte wite, tipo fixação móvel, cor branca, altura 1,80 m, largura 1,80 m, características adicionais estojo em aço, pintura eletrostática	437,50
97	Un	20	Telefone sem fio, nome telefone sem fio - informações adicionais: telefone sem fio, 110/220v, características adicionais, alcance mínimo 50 metros, função tecla flash (transferência de ligação), identificador de chamadas, viva-voz, visor iluminado, base na cor preta, fonte de alimentação interna, bateria, cor do aparelho: preto, com tecla de ramais	115,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

98	Un	5	TELEVISOR DE 40 A 42 POLEGADAS CARACTERÍSTICA(S): tela de LCD com retroiluminação LED, de 40' (quarenta polegadas) a 42' (quarenta e duas polegadas) de diagonal; recepção dos 181 canais analógicos (VHF/UHF/TV a cabo); decodificador embutido para sinais do sistema brasileiro de TV digital (ISDB-Tb); possuir selo DTVi, comprovando compatibilidade com as normas técnicas de interatividade do sistema brasileiro de TV digital; seleção automática dos sistemas PAL-M e NTSC; formato de tela 16:9 (widescreen); resolução mínima de 1920 x 1080 pixels (Full HD); possuir pelo menos 2 (dois) alto-falantes com potência mínima de 8W (oito watts) RMS cada; possuir, no mínimo, 2 (duas) entradas HDMI (pelo menos uma delas com orientação lateral), 1 (uma) entrada USB (com orientação lateral) e 1 (uma) entrada de vídeo composto (A/V); entrada para antena externa; função menu no idioma português; programação automática de canais; pedestal removível, sem conexão elétrica com o televisor; fonte de alimentação interna; o televisor deverá apresentar selo Procel de economia de energia, do INMETRO. Voltagem em 220V ou bivolt.	2.102,74
<b>Observação:</b> Todos os equipamentos elétricos deverão ter voltagem em 220V ou ser bivolt.				

## 2 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

**2.1.** Poderão participar deste Pregão **EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE** cujo objeto social seja compatível com o objeto da licitação e que atenda a todas as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

**2.2.** Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no presente certamente aquelas que preenchem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não se enquadrem em nenhum das situações descritas no Parágrafo Quarto do referido artigo 3º.

**2.3. Será vedada a participação de:**

- a) Empresas em consórcio;
- b) Empresas em processo de falência e concordata;
- c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública;
- d) Direta ou indiretamente empresa(s) que tenha(m) sócio(s) ou empregado(s) que sejam servidores do Poder Executivo do Município de São Borja - RS.

**2.4.** Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado PREGOEIRO.

**2.5.** A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro nomeado por esta Administração Pública, que terá, em especial, as seguintes atribuições: abrir e analisar a aceitabilidade das propostas, verificar a habilitação do proponente classificado em 1º lugar, coordenar os trabalhos da equipe de apoio, responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame, motivos, conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço, bem como promover todos os demais atos relativos ao certame.

**2.6.** O fornecedor poderá fazer o seu pré-cadastro junto ao Departamento de Contratos e Licitações– DCL. Para efetuar-lo, o licitante deverá preencher o formulário de Cadastro de fornecedor e instruí-lo com a documentação pertinente, disponível nesse Departamento, ou solicitá-lo através do fone/fax 55 3431-9428.

**2.7.** O pregoeiro, conjuntamente com a equipe de apoio, dará sequência ao processo de Pregão.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

- 2.8.** O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas, por seu representante, quando for o caso, em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 2.9.** O fornecedor, ao nomear representante para dar um lance no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento, nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado.
- 2.10.** Os tributos, emolumentos, encargos sociais, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente edital e Termo de Compromisso de Fornecimento, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, como definido na Norma Tributária, assim, a licitante declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, custos, emolumentos, encargos sociais, contribuições fiscais e parafiscais, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
- 2.11.** O preço cotado deverá ser referido à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, ser computado qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
- 2.12.** Para correta elaboração da proposta de preços, deverá a empresa examinar todos os documentos exigidos no edital e, finalmente, atender a todas as exigências contidas no edital e nos seus anexos.
- 2.13.** O preço é fixo e só reajustável na forma da Lei.
- 2.14.** Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
- 2.15.** Não serão consideradas ofertas de vantagens não previstas neste edital.
- 2.16.** O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências deste edital, bem como as que ofertarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, nos termos da lei.
- 2.17.** Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão comunicando aos fornecedores classificados na data e horário definidos no edital.
- 2.18.** O valor inicial dos lances corresponderá ao menor preço ofertado na etapa de propostas.
- 2.19.** No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, considerará os valores obtidos na etapa de propostas.

### 3 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

- 3.1.** Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a Proponente deverá enviar um representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
- 3.2.** Deverão apresentar o documento legal, que comprove o seu efetivo enquadramento como **MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**, (tal documento é emitido pelos seguintes órgãos: Junta Comercial do Estado, Receita Federal OU Secretaria Estadual da Fazenda, sendo necessário a apresentação de somente um desses).
- 3.3.** O **credenciamento** dar-se-á mediante o preenchimento do Termo de Credenciamento, constante do **Anexo II**, e a sua entrega mediante a apresentação de documento de identidade da pessoa credenciada, juntamente com apresentação da cópia autenticada do ato constitutivo da empresa, do estatuto ou contrato social, com todas as suas alterações ou o consolidado.
- 3.3.1.** Em havendo alterações após a consolidação, estas deverão ser apresentadas, tantas quantas forem.
- 3.3.2.** Também será aceito para fins de credenciamento a apresentação de instrumento público ou particular de procuração, com poderes expressos para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

pertinentes ao certame, em nome da proponente juntamente com apresentação da cópia autenticada do ato constitutivo da empresa, do estatuto ou contrato social, observada, nesse caso, a exigência do **item 3.3 e 3.3.1.**

**3.3.3.** Em se tratando do representante ser diretor, sócio, proprietário ou assemelhado, da licitante, o credenciamento poderá se dar mediante apresentação da cópia autenticada do ato constitutivo da empresa, do estatuto ou contrato social, observada, a exigência do **item 3.3 e 3.3.1.**, acompanhado do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso, desde neles constem poderes para tal.

**3.4. No caso de requerimento de empresário, quando houver alterações, as mesmas deverão ser acompanhadas da inscrição em cópia autenticada.**

**3.5.** Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por qualquer processo de cópia legível e autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

**3.5.1.** No dia do certame o servidor da administração não poderá autenticar documentos.

**3.6. Os documentos relativos ao credenciamento; documento legal, que comprove o seu efetivo enquadramento como MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, Anexo II e a Declaração de Habilitação, constante do Anexo III, deverão ser entregues separadamente, dos envelopes 01 (Proposta de Preços) e 02 (Documentos de Habilitação).**

**3.6.1.** Caso no momento do pregão não se faça presente algum representante, basta o envio dos envelopes 01 e 02 e externamente a declaração de habilitação e o documento legal, que comprove o seu efetivo enquadramento como **MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.**

#### 4 – DAS PROPOSTAS

**4.1.** As propostas, devidamente preenchidas, deverão ser apresentadas no ENVELOPE nº 01, sob pena de desclassificação.

**4.1.1.** Regras obrigatórias no preenchimento da proposta:

- a) o preço deverá ser cotado com até duas casas decimais;
- b) deve fazer menção ao número do Pregão;
- c) deve ser datado e assinado, pelo representante legal da empresa;
- d) deve conter número de inscrição do CNPJ da empresa;
- e) não deve conter cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas;
- f) deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega da mesma. No caso do prazo de validade ser omitido na proposta, o Pregoeiro considerará que o mesmo será de 60 (sessenta) dias;
- g) deverá ser digitada ou datilografada, NÃO podendo ser manuscrita;
- h) marca.

**4.2.** Para os itens 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 25, 26, 27, 30, 39, 48, 49, 51, 58, 59, 62, 67, 68, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 93 e 95 apresentar o certificado de **registro dos produtos**, expedido pelo Ministério da Saúde/ANVISA, em vigor, onde conste o número e a validade do registro, denominação do produto, nome e número do CNPJ do fabricante.

**4.3.** Declaração de fornecimento de garantia mínima de 03 (três) meses para os itens 04, 22, 38, 45, 46, 50, 52, 56, 62, 65, 66, 72 e 79; de garantia mínima de 06 (seis) meses para o item 13, 28, 53, 70, 77 e 79; de garantia mínima de 12 (doze) meses para os itens 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 68, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 97 e 98; de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

garantia mínima de 02 (dois) anos para o item 64, incluindo a assistência técnica e troca de peças, para todos os itens, a contar da entrega.

**4.3.1.** A assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação do equipamento, sem ônus para o município.

**4.4.** Os itens 20, 21, 24, 42, 43, 51, 54, 64, 78 e 98 deverão ser fornecidos em conformidade com o INMETRO, que serão conferidos no momento da entrega.

**4.5.** Apresentar certificado na ANATEL para os itens 37 e 97.

**4.6.** Proposta de Preços, de acordo com o **Anexo I** deste edital, está sendo disponibilizado apenas como modelo.

**4.7.** Prazo de entrega de no máximo 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da nota de empenho, a entrega deverá ser realizada no Departamento de Material e Patrimônio - DMP desta prefeitura, localizado na Rua João José de Oliveira Freitas, nº 421, Vila Cabeleira, São Borja/RS, CEP. 97.670-000.

**4.8.** O Envelope nº 01 deverá ser endereçado da seguinte forma:

---

**ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA-RS**

**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos - SMPOP**

**PREGÃO PRESENCIAL nº 053/2017/PP/SMPOP/DCL**

(razão social, endereço e CNPJ/MF da empresa se o envelope não for timbrado)

---

<b>5 – DA HABILITAÇÃO</b>
---------------------------

**5.1.** Para habilitação neste Pregão, a licitante CONTRATADA da melhor oferta deverá comprovar, mediante apresentação no ENVELOPE 2, sob pena de inabilitação:

**5.1.1.** Documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA**:

I - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

II - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documento de eleição de seus Administradores, já adequados a Lei Federal nº 10.406/02.

a) Os documentos acima mencionados ficam dispensados caso já tenham sido apresentados no credenciamento;

b) A apresentação do Contrato Social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, substitui a apresentação das alterações do mesmo, desde que já adequado a Lei Federal nº 10.406/02;

c) No caso de **requerimento de empresário**, quando houver **alterações**, as mesmas deverão ser acompanhadas da **inscrição** em cópia autenticada.

III – Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Cíveis, acompanhado de prova de eleição da diretoria em exercício;

IV – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ata de Registro ou Autorização para Funcionamento expedida pelo órgão competente.

**5.1.2.** Documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA**:

I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação:

a) A comprovação da inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual dar-se-á através do Documento de Identificação da Receita Estadual (DI/RE); exceto para Microempreendedor Individual (MEI) e àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

b) A comprovação da inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal dar-se-á através de Alvará de Localização e Funcionamento vigente. Para o Microempreendedor Individual poderá ser apresentado em substituição ao Alvará de Localização e Funcionamento, em caráter provisório, pelo período de 90 (noventa) dias, o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, após este período deverá, apresentar o Alvará de Localização e Funcionamento;

**III** – Prova de Regularidade com a **Fazendas Federal** (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), **Estadual** e **Municipal** do domicílio ou sede do licitante;

**IV** – Certidão Negativa de Débito (CND) relativa à Seguridade Social, dispensável quando incluída na Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme item acima.

**V** – Certificado de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS;

**VI** - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, nos termos do Título VII-A, artigo 642-A da CLT, artigo 27, inciso IV e artigo 29, inciso V da Lei 8.666/93, alterados pela Lei N° 12.440/2011.

**5.1.2.1. Todos os documentos relacionados a “regularidade fiscal” devem ser apresentados, mesmo que apresente restrições.**

**5.1.2.2.** Havendo restrição na regularidade fiscal, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame.

**5.1.2.3.** A não apresentação da documentação devidamente regularizada, conforme previsto no inciso 1º do Art. 43 da Lei complementar nº 123/2006 alterada pela Lei complementar 147/2014, no prazo concedido, acarretará na inabilitação da empresa.

**5.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**I** - Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado passado por pessoas jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante executou ou está executando, de maneira satisfatória e a contento, fornecimentos da natureza similar ao objeto da presente licitação.

**5.1.4. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

**I** - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica.

**5.1.5. DECLARAÇÕES DO ANEXO IV.**

**5.2.** A documentação exigida para a habilitação das Empresas poderá ser apresentada em cópia legível, devidamente autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

**5.2.1.** Se a autenticação for solicitada para o servidor da Administração, o pedido deverá ser encaminhado até as 12 horas do dia que antecede a licitação. No dia da licitação não será feita autenticação de documentos.

**5.3.** Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles previstos que, uma vez não mencionado, será considerado como sendo até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão, à exceção do(s) atestado(s) de capacidade técnica que não serão objeto de aferição quanto a esse aspecto.

**5.4.** Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente fornecerá o objeto, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os documentos, exceto se, comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuições (INSS e FGTS) e/ou balanço é centralizado.

**5.5.** Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de São Borja, substitui os documentos solicitados no presente item (05), **exceto o item 5.1.3 e a declaração do anexo IV.**

**5.1.5,** desde que as certidões exigidas no cadastro estejam com datas válidas bem como o respectivo Certificado.

**5.6.** O Envelope N° 02, contendo todos os documentos exigidos no item 5 e seus subitens, deverá ser endereçado da seguinte forma:



**ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA-RS**

**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos - SMPOP**

**PREGÃO PRESENCIAL nº 053/2017/PP/SMPOP/DCL**

(razão social, endereço e CNPJ/MF da empresa se o envelope não for timbrado)

**6 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO**

**6.1.** No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada sessão pública para **recebimento das Propostas de Preços e da Documentação de Habilitação**, devendo a entrega dos envelopes ocorrer até as 08h 30min, sendo que as 09h será aberta a sessão

**6.2.** Declarada aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao Pregoeiro, sob pena de exclusão do certame:

**6.2.1.** Declaração de Habilitação, conforme **Anexo III**, de acordo com o inciso VII, artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação (**FORA DOS ENVELOPES**);

**6.2.2.** Dois envelopes distintos, opacos e fechados, com a indicação do conteúdo, conforme descrito nos itens 5.2 e 6.7 deste Edital.

**6.3.** Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos Proponentes.

**6.4.** O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 01, contendo a Proposta de Preços e fará uma análise prévia dos preços e de todos os documentos, visando verificar se os mesmos atendem às especificações e demais exigências constantes deste ato convocatório.

**6.4.1.** **As propostas que não atendam às exigências deste edital serão desclassificadas.**

**6.5.** Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as Propostas de Preços dos licitantes pré-classificados de acordo com o **menor preço por item**.

**6.5.1.** Serão pré-classificadas apenas aquelas que tenham apresentado propostas em **valores sucessivos e superiores** em até **10% (dez por cento)** relativamente à de **menor preço por item**.

**6.5.2.** Havendo menos de três licitantes pré-classificados na condição do item **6.5** e, restando outros licitantes desclassificados por este critério, o Pregoeiro pré-classificará as melhores propostas subsequentes até o **máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados**.

**6.5.3.** No caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances.

**6.5.4. PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS CONSIDERAR-SE-Á O MENOR PREÇO POR ITEM.**

**6.6.** O Pregoeiro convocará as licitantes classificadas **conforme item 6.5** para a apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, **iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor**.

**6.6.1.** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, **implicará a exclusão** da licitante da etapa de lances verbais e a **manutenção do último preço** apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

**6.7.** Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.

**6.8.** Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço item.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

**6.9.** Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

**6.10.** Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a tiver formulado e verificado o atendimento às exigências habilitatórias.

**6.10.1.** Caso a(s) oferta(s) não seja(m) aceita(s) ou se a Proponente(s) desatender(em) às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar diretamente com o(s) novo(s) Proponente(s), até a apuração da(s) Proposta(s) que atenda(m) ao Edital, sendo o(s) respectivo(s) Proponente(s) declarado(s) vencedor(es).

**6.11. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital,** a(s) licitante(s) será(ao) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não seja verificada a hipótese prevista no **item 10.1 deste Edital.**

**6.12.** Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e pelos Proponentes presentes.

**6.13.** Serão **desclassificadas** as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, que consignarem **preços excessivos** ou manifestamente **inexequíveis**, preços globais ou unitário **simbólicos**, irrisórios ou cotação de **valor zero**.

**6.14.** A adjudicação do objeto desta licitação será feita a(s) empresa(s) que oferecer(em) **menor preço por item**.

**6.15.** O Pregoeiro ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo.

## 7 – ACEITE E RECEBIMENTO

**7.1.** A proponente vencedora obriga-se a entregar o objeto deste Pregão, em conformidade com as especificações descritas na proposta deste edital, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

**7.2.** Toda e qualquer despesa relativa à execução do objeto da licitação, correrá por conta exclusiva da licitante vencedora.

**7.3.** Deverá ser emitida a devida nota fiscal/fatura discriminativa, após a entrega dos materiais para efetivação do pagamento e liquidação.

## 8 – DO PAGAMENTO

**8.1.** O pagamento referente a entrega dos equipamentos, objeto desta licitação, será efetuado pela Secretaria Municipal da Fazenda - SMF, mediante documento fiscal emitido pela empresa vencedora da licitação, devidamente atestada pela secretaria requisitante.

**8.2.** Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

**8.3.** Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços, ao valor constante da nota fiscal/fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento.

**8.4.** Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susgado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

**8.5.** Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a administração, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida.

**8.6.** Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

**8.7.** A Prefeitura não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

**8.8.** Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante vencedora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

**8.9.** A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à licitante vencedora.

**8.10.** Toda e qualquer despesa relativa à execução do objeto da licitação, correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

**8.11.** Em cumprimento ao disposto no Art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8.666/93, o índice a ser utilizado como critério de avaliação financeira para o caso de inadimplemento será o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e os juros de mora serão de 6% ao ano, a contar da notificação do inadimplemento.

## **9 – DAS PENALIDADES**

**9.1.** Os casos de inexecução total ou parcial do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no artigo 87 de Lei 8.666/93, que são as seguintes:

*I - Advertência;*

*II – Multa,*

*a) de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;*

*b) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, relativo aos materiais em desacordo com o solicitado;*

*III - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos;*

*IV - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.*

**9.2.** Da aplicação das penas previstas no item 09.1 deste Edital, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de São Borja na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos – SMPOP.

## **10 – DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO**

**10.1.** Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer Proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, caso seja acatada sua manifestação pela pregoeiro, lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

**10.2.** A falta de manifestação imediata e motivada da Proponente importará a preclusão do direito de recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela Proponente.

**10.3.** Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

**10.3.1.** O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**10.4.** Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

**10.4.1.** Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

## **11 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**11.1.** As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta das rubricas orçamentárias do elemento do exercício de 2017:

<b>10.02.2.098.4.4.90.52.08.00.00.00.4931-1013</b>	<b>10.02.2.098.4.4.90.52.12.00.00.00.4931-1013</b>
<b>10.02.2.098.4.4.90.52.30.00.00.00.4931-1013</b>	<b>10.02.2.098.4.4.90.52.06.00.00.00.4931-1013</b>
<b>10.02.2.098.4.4.90.52.51.00.00.00.4931-1013</b>	<b>10.02.2.098.4.4.90.52.35.00.00.00.4931-1013</b>
<b>10.02.2.098.4.4.90.52.10.00.00.00.4931-1013</b>	<b>10.02.2.098.4.4.90.52.34.00.00.00.4931-1013</b>
<b>10.02.2.098.4.4.90.52.04.00.00.00.4931-1013</b>	<b>10.02.2.098.4.4.90.52.33.00.00.00.4931-1013</b>
<b>10.02.2.098.4.4.90.52.42.00.00.00.4931-1013</b>	

## **12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**12.1.** A Prefeitura Municipal poderá adiar ou revogar o presente Pregão Presencial por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei nº 8666/93.

**12.2.** Nas hipóteses tratadas no subitem anterior serão assegurados aos interessados o contraditório e a ampla defesa.

**12.3.** A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando dos recursos previstos no item 10, será feita em dias úteis, nela se excluindo a data de início e incluindo a do vencimento e, não sendo computados, para esse fim, os feriados.

**12.4.** Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas os licitantes ou seus representantes credenciados, o pregoeiro e equipe de apoio.

**12.5.** O licitante ou seu representante credenciado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e/ou documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

**12.6.** O pregoeiro resolverá os casos omissos com base na legislação vigente.

**12.7.** O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

**12.8.** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

**12.9.** As informações inerentes a este Pregão poderão ser obtidas, pelos interessados, na Prefeitura Municipal de São Borja, Secretaria de Planejamento, localizada na Rua Eurico Batista da Silva, nº 64, Centro Administrativo Salvador Lionço Pereira Alvarez, de segunda a sexta feira, no horário normal de expediente, ou pelos telefones (55) 3431-4457, ramais 277 e 216, e 3431-9428 ou pelo E-mail: [licita@saoborja.rs.gov.br](mailto:licita@saoborja.rs.gov.br).

**12.10.** Fica eleito o foro da Cidade de São Borja, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**12.11.** Integram o presente edital, independentemente de qualquer transcrição, os anexos: **ANEXO I** (PROPOSTA DE PREÇO), **ANEXO II** (TERMO DE CREDENCIAMENTO), **ANEXO III** (DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO), **ANEXO IV** (DECLARAÇÕES), **ANEXO V** (MINUTA DE CONTRATO).

São Borja-RS, 06 de setembro de 2017.

**EUARDO BONOTTO**  
**Prefeito Municipal**

**ANEXO I**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

<b>MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – AQUISIÇÃO</b>				<b>EDITAL NÚMERO: 053/2017/PP/SMPOP/DCL</b>		
<b>PROPONENTE:</b>				<b>CNPJ:</b>		
<b>ENDEREÇO:</b>						
<b>CIDADE:</b>		<b>TELEFONE:</b>		<b>FAX:</b>		
<b>Item</b>	<b>Un</b>	<b>Quant</b>	<b>Objeto/Especificações</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1	Un	5	Andador articulado e dobrável de alumínio, possui 7 níveis de regulagem de altura, resiste até 130kg, com rodas, ponteiros de borracha			
2	Un	2	Aparelho/equipamento para condicionamento físico, tipo elétrica, modelo plataforma vibratória, aplicação exercícios aeróbicos, características adicionais amplitude oscilação: 2 a 4 mm, frequência 20 a 60 Hz, voltagem 115/230 v, dimensões 1050 x 990 x 1440 mm			
3	Un	2	Aparelho Bicicleta horizontal eletromagnética profissional BH 550 - Dimensões 1230x650x1160mm (comprimento x largura x altura) peso total 40kg, regulagem de esforço controlada por sistema eletromagnético, no próprio painel com oito níveis de carga, seis programas para diferentes condicionamentos físicos, onde a bicicleta é quem troca o nível da carga, monitor com funções de tempo, distância, velocidade, calorias e pulsação cardíaca, tecla set, que permite ao usuário programar as funções no modo regressivo, sistema hand grip, que permite ao usuário obter os batimentos cardíacos através do toque das mãos nos sensores do painel, assento e encosto com revestimento interno em EVA de alta densidade e revestido na cor preto por napa linha náutica com tratamento anti-mofo e impermeável com regulagem de distância do assento, pedais com pedaleiras e vários ajustes, exclusivo sistema de movimento central com rolamentos e tração por imas, tornando todo o conjunto bastante suave e silencioso, estrutura metálice tratada por banho antioxidante, pintura eletrostática a pó cor cinza, porta-garrafa, rodízios para deslocamento, peso máximo do usuários: 150kg (instalado)			
4	Un	3	Aparelho de DVD; controle remoto; portas USB; reprodução DVD/CD/CDR/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3. 220 VOLTS			
5	Un	5	Aparelho de pressão uso infantil, composto de braçadeira com manguito em			

			PVC de uso infantil (circunferência de 10 até 18cm) manômetro de 0 300 mmHg, braçadeira (75x220mm) válvula de deflação, pera e estetoscópio simples			
6	Un	6	Aparelho de ultrassom - descrição: é um equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico nas frequências de 1MHz e 3 MHz, desenvolvido para utilização em fisioterapia e estética. Apresenta a ERA (Área Efetiva de Radiação) de 7 cm², possibilitando a seleção da frequência de 1MHz e 3 MHz. A potência máxima de saída do ultrassom é de 21 Watts. Possui 46 protocolos pré-programados e 20 particulares. O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100Hz, 48 Hz ou 16Hz e com razão de pulso de 1/2 (50) e 1/5 (20). Possui ainda uma tecla denominada PROG que permite a escolha de programas pré-programados de tratamento (gravados na memória do aparelho). específicos - tecnologia de operação micro controlada. frequência de 1 e 3MHz - 46 protocolos de tratamento pré-programados - modo de emissão onda pulsada e contínua. repetição de pulso com 100Hz e 16Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON - ERA de 7cm² - ntensidade regulada e mensurada em W e W/cm² visualizadas através do painel digital - timer de até 30 minutos - saída para terapia combinada - equipamento é protegido contra gotejamento de água. Voltagem em 220V ou bivolt.			
7	Un	2	Aparelho diatermia, tipo microondas, operação contínuo térmico, pulsado - térmico, pulsado - atérmico, componentes gabinete metal, LCD, rodízios giratórios com trava, frequência 2,45GZ. Voltagem em 220V ou bivolt.			
8	Un	4	Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes 10 canais de saída independentes, acionais contínua, sincrônica, desobstrução, sequencial, características adicionais reciproca, corrente russa, média frequência, acessórios diadinâmica, corrente contínua, LCD com ajustes, operação forma de onda, duração pulso, frequência, pulso. Voltagem em 220V ou bivolt.			
9	Un	6	Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes fes, portátil, 2 canais, modo de operação automático, adicionais frequência e largura de pulso independentes, características adicionais tempo de sustentação e repouso. Voltagem em 220V ou bivolt.			
10	Un	4	Aparelho estimulador neuromuscular, componentes mín 4 canais, controle intensidade independente, adicionais timer, teclado toque, temporizador, temporizador, eletrodos, alimentação 110/220V, características adicionais TENS, FES, Rusa, Interferencial, acessórios cabo força, cabos conexão paciente, cabo c/ caneta, operação rampa On, OFF, RISE e DECAY, 2 fusíveis, sobressalentes			

11	Un	3	Aparelho ondas curtas, frequência 27,12MHZ, tipo sistema contínuo pulsado, aplicação modo pulsado 250W. Voltagem em 220V ou bivolt.			
12	Un	20	Aparelho para medir pressão arterial, adulto, braçadeira confeccionada em nylon, resistente, flexível, e anti-alérgico para adulto, com fechamento em velcro ou metal. comprimento:52cm, largura:> 14cm diâmetro braço: 22 a 28cm. manguitos fabricados em látex, contendo conjunto de tubos do mesmo material. Válvula de controle de saída de ar fabricada em latão cromado. tipo manual de rosca. Perã fabricada em látex com reparo de metal cromado em uma das extremidades, com formato anatômico e flexível. Acompanha estojo. Kit contendo estetoscópio e esfigonamômetro.			
13	Un	6	Aparelho raio infravermelho, tensão 110/220V, potência pico 150w, pedestal c/ rodízios, haste regulável e lâmpada			
14	Un	2	Armário aéreo 3 portas, com as seguintes especificações: estrutura, portas e prateleiras confeccionados em MDP 15 mm; fundo confeccionado em MDP 3 mm; medidas 54 x 120 x 32 cm (A x L x P); puxador e dobradiças metálicos; 01 prateleira; todo na cor branca. Com garantia de 06 meses.			
15	Un	8	ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo no mínimo: 1,00m (largura) x 0,75m (altura) x 0,50m (profundidade). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM, com tampo de 25mm e corpo estruturado e prateleira com chapas de 18mm de espessura, bordas em ABS refilado 2 mm colado a quente, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 6 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos em alça na cor preta, dobradiças metálicas abertura 110" fechamento automático de mola. Com 01 uma) prateleira de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.			
16	Un	12	Armário Gaveteiro, em madeira, na cor marfim. Especificações Arquivo de madeira (MDP) para pastas suspensas; Com 4(quatro) gavetas com puxador; Com fechadura e duas chaves para travamento; Com corrediças telescópicas; Medidas: 0,48 largura x 0,50 profundidade x 1,30 altura Acabamento na cor marfim			
17	Un	16	Armário misto alto 800 x 520 x 1600 mm (l x p x a) CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF maciço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor marfim. As bordas das peças receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. As laterais possuem furação a cada 32 mm para fixação de prateleiras. A base do armário (rodapé de			

			<p>aço) será formada por uma peça frontal de 50mm. de altura, sobre a qual ficará apoiada uma prateleira fixa. Os apoios inferiores serão por quatro sapatas niveladoras de altura em polipropileno, com rosca metálica. PORTAS: Duas unidades, com altura da base ao tampo inferior, confeccionadas em MDF maciço de 18 mm TAMPOS: Dois tampos, sendo um inferior, a 750 mm de altura, e um superior, confeccionados em MDF maciço de 25 mm de espessura PRATELEIRAS: Quatro unidades, confeccionadas em MDF maciço de 18 mm de espessura, COR MARFIM</p>			
18	Un	2	<p>Armário vitrine; número de portas 02 portas; material de confecção aço/ferro pintado; laterais de vidro.</p>			
19	Un	8	<p>Aspirador secreções, portátil,elétrico, cerca de 1300 ml, 1/4 Hp, frasco em polipropileno transparente, 60 Hz, vazão 19l/min, vacuômetro 550mmhg, 110/220 v</p>			
20	Un	2	<p>Balança antropométrica adulto. Capacidade para 200 kg; divisões de 100 g; tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; régua antropométrica com escala de 2,00 m; Alimentação elétrica 220v ou bivolt; display com 5 dígitos; função da tecla tara no painel traseiro; aplicação uso hospitalar. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica durante a garantia.</p>			
21	Un	6	<p>Balança antropométrica, material base vidro temperado, tipo digital, capacidade 180 kg, características adicionais medição percentual gordura e água corporal</p>			
22	Un	2	<p>Balcão com pia inox, 3 portas e 2 gavetas, Estrutura em, aço; Estrutura de aço chapa de aço SAE 1006 / 1010; Tratamento anti corrosão; Puxadores plásticos com proteção UV; Pés plásticos com regulagem de altura; Dobradiças reguláveis 100% em aço; Montagem feita com encaixes e parafusos; Fixação 4 parafusos com buchas; Corrediças metálicas com roletes em nylon. Cor Branca. Suporta até 30Kg. Com 1,40cm de largura por 0,50cm de profundidade e 0,80cm altura</p>			
23	Un	1	<p>Baropodômetro, modelo computadorizado, tipo plataforma 2304 sensores, 2300 sensor/cm², tipo operação tempo real, centro de força, área de contato, tipo sistema software p/ windows, imagens 3D, tipo de análise de pressão plantar estática e dinâmica. 220 VOLT</p>			
24	Un	4	<p>Bebedouro, De Coluna de Pressão, APRESENTAÇÃO: Elétrico, 220V, tampo em aço inox, gabinete resistente em chapa, torneira em latão cromado, um jato para boca e um para copo, filtro de água resistente e eficiente na retenção de impurezas, água natural e gelada, temperatura regulável por termostato ou com controle automático, entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro, serpentina de</p>			

			resfriamento externa à cuba, gás inofensivo à camada de ozônio, baixo consumo de energia, motor compressor econômico e silencioso, <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Com acabamento em aço inox ou pintura na cor branca ou bege			
25	Un	8	<b>BENGALA TIPO T DOBRÁVEL</b> - Tamanho único ajustável (indicado para usuários com altura entre 1,68m a 1,96m), Fácil de transportar e guardar. Pode ser acondicionada na própria embalagem. Dobrada, fica com apenas 30 cm de altura. Cabo em material plástico rígido. Ponteiras em borracha com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade. Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde o brilho. <b>COMPOSIÇÃO:</b> Parte metálica: alumínio. Apoio de mão: polipropileno. Ponteira: borracha.			
26	Un	4	Bengala, tipo 4 apoios, material alumínio e aço, tipo ponteira com ponteira deborracha, tamanho adulto			
27	Un	3	Bicicleta ergométrica vertical - funções mínimas na painel, display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço. Sensor cardíaco hand grip. Equipamento eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. peso do usuário: mínimo de 120kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
28	Un	6	Biombo; material de confecção aço/ferro pintado; rodízios; tamanho triplo., biombo dobrável em 3 partes, tecido coteminas (branco ou azul). dimensões aproximadas de 175,0cmx54,0cmx181,0cm (cxLxA)			
29	Un	2	Botijão gás liquefeito de petróleo glp, material chapa aço, tipo gás propano-butano, capacidade botijão 13, características adicionais vazio, acompanha registro, mangueira e 2 braçadeira.			
30	Un	8	Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável em x, material estrutura alumínio, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso locomoção, tamanho adulto, tipo encosto encosto removível, apoio braço apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento courvin ou napa, apoio pernas apoio pernas removível e regulável, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro traseiro inflável, apoio pés apoio pés removível, capacidade máxima até 120 kg, largura do assento assento de até 80 cm			
31	Un	22	Cadeira escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória com 5 rodízios, tipo encosto espaldar médio, apoio braço com braços revestido em poliuretano na cor preta ou azul, regulagem vertical com regulagem, cor preta ou azul, cor estrutura preta			

32	Un	45	Cadeira Fixa em PP (Polipropileno). Base em aço pintura epóxi, com estrutura preta. Assento confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo aprox. 470 mm de largura, 400 mm de profundidade e espessura de 31 mm (na borda). Encosto confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo aprox. 465 mm de largura, 320 mm de altura e espessura de 20 mm (na borda). A fixação é feita através de encaixes. Garantia 12 meses. COR: azul			
33	Un	10	Cadeira ou banco giratório (mocho) Mocho á gás com encosto e assento estofado com 5 rodízios. Regulagem de altura e profundidade do encosto. Regulagem de altura do assento obtida através de uma alavanca lateral situada sob o assento com variável mínima entre 45 a 46 cm e máxima 58 a 70 cm de altura. Aro para apoio dos pés, estrutura carenada. Estofado na cor azul, em courvim			
34	Un	2	Cadeira para turbilhão de fisioterapia - utilização com o turbilhão, facilitando a aplicação durante o tratamento. Estrutura em aço, pintura eletrostática anti-ferrugem; giratória, altura ajustável (mínima de 0,80cm e máxima de 1,10.)			
35	Un	2	Cadeira Quick Massagem, courvim náutico sintético na cor preta ou azul, estofamento em espuma ortopédica com densidade 33, dobrável e portátil, estrutura em aço carbono, pintura em epóxi na cor branca, apoio de peito e assento com pontos de regulagem, suporte para cabeça com regulagem de altura, orifício para o rosto e regulagem de altura para apoio dos braços capacidade estática: 140kg			
36	Un	2	Carrinho para curativo (uso em laboratório). Armação de tubo e duas prateleiras com balde e bacia com rodas. Carro para transporte de medicamentos (curativo), totalmente em aço inoxidável, pintura epóxi, com balde e bacia com suporte e rodas, acabamento polido, dimensões aproximadas: 0,75 x 0,45 x 0,80m. Com balde e bacia acompanhando o produto, em dimensões proporcionais e compatíveis a acomodação nos espaços acoplados ao carro de procedimento			
37	Un	1	CENTRAL PRIVADA COMUTAÇÃO TELEFÔNICA PABX capacidade de 4 linhas externa e 20 ramais, 3 placas tronco de ramais impacta analógicos, 2 placas tronco de linhas telefônica impacta analógica e 1 cabo de fone. 220 VOLTS			
38	Un	3	Coletor de urina em inox masculino - papagaio			
39	Un	3	Comadre em aço inox, tipo PA. capacidade mínima 2,5l			
40	Un	3	COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO DO GABINETE: 110/220V/ POTÊNCIA:.			

			PROCESSADOR PENTIUM III- 1.0 GHZ, MEMÓRIA RAM 256 MB, MEMÓRIA CACHE 256 KB, BARRAMENTO 133 MHZ, PLACA MÃE ATX, DISCO RÍGIDO 40 GB, TEMPO ACESSO 10 NS, PADRÃO INTERFACE RS 232C- CENTRONICS, DISCO FLEXÍVEL 1.44 MB, VELOCIDADE CD-ROM 48X, TAXA TRANSFERÊNCIA CD-ROM 48X, PADRÃOPLACA SOM 128 BITS COMPATÍVEL COM SOUNDBLASTER, CAIXA SOM AMPLIFICADAS COM CONTROLE DE VOLUME, PLACA REDE FAST ETHERNET, TAXA TRANSFERÊNCIA PLACA REDE 10100 MBPS, GABINETE DESKTOP PARA INSTALAÇÃO EM LOBBY-GABINETE ÚNICO, PADRÃO MONITOR SVGA, RESOLUÇÃO MONITOR 1024 X 768 PIXELS, DOT PITCH 0,28 NÃO ENTRELAÇADO, DIMENSÃO CINESCÓPIO 15 POL, PADRÃO TECLADO ABNT 2, QUANTIDADE TECLAS 101/102, COMPATIBILIDADE MOUSE PS/2, PADRÃO PLACA VÍDEO SVGA, MEMÓRIA PLACA VÍDEO 32 MB. Voltagem em 220V ou bivolt.			
41	Un	15	Computador portátil (Notebook): processador: no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10; MEMORIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz DISCO RIGIDO: no mínimo 500GB; Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM; TAMANHO DA TELA: LCD DE 14 ou 15 polegadas; Teclado: ABNT2; MOUSE: TOUCHPAD; INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 e WIFI; INTERFACE: USB, HDMI, DISPALY PORT ou VGA e leitor de cartão; Bateria: 6 CÉLULAS WEBCAM: POSSUI SISTEMA OPERACIONAL: no mínimo WINDOWS 8 PRO (64 BITS). Garantia mínima de 12 (doze) meses. 220 VOLTS			
42	Un	3	Condicionador de ar split 18.000 BTU inverter quente/frio, cor branco, consumo 34,02 kw/h, vazão de ar 850 m³/h, com timer, funções refrigeração/ aquecimento / desumidificação/ventilação, ar quente e frio, gás ecológico r410a, que não agride a camada de ozonio, dimensões aproximadas 32,5 x 97,5 x 22,8cm, direcionadores de ar, painel digital, controle remoto, três filtros, voltagem 220v, inclui kit acessórios de instalação, similar modelo condicionador de ar split consul bem estar inverter 18.000 BTU/h frio CBF12CB ou de melhor qualidade. Garantia minima de 12 meses.			
43	Un	20	Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU s, ciclo quente/frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes			

			automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Voltagem em 220V ou bivolt.			
44	Un	1	Conjunto de mesa para cozinha, composto por mesa e 07 cadeiras, mesa com tampo retangular, confeccionado em madeira MDF< revestido em laminado melaminico, na cor branca, medindo 1,20x0,75m, com espessura de 25mm, altura total de 75cm, estrutura da mesa em aço tubular, com pintura eletrostática em tinta epoxi po, na cor branca, com assento em madeira compensada, revestido em laminado melaminico, na cor branca, encosto alto, estrutura em aço de seção tubular, com pintura eletrostática em tinta epoxi po, na cor branca, garantia de no mínimo 12 meses			
45	Un	3	Cuba uso hospitalar, material aço inox AISI 304, formato tipo RIM, comprimento 26cm, largura 12cm, capacidade 750ml, altura 6cm			
46	Un	16	Divã clínico, material estrutura aço carbono, comprimento cerca 2,00 m, largura cerca de 0,70 cm, material estofamento espuma densidade 26, revestimento revestido em courvin, característica Adicional leito fixo, cabeceira movél. Estrutura ( cor branca). Revestimento e estafamento (cor azul ou preta)			
47	Un	1	Enceradeira e limpadora de piso industrial com as seguintes características mínimas: Rotação da escova mínimo 170 rpm, diâmetro mínimo da escova 30cm, voltagem 220V ou bivolt automático, comprimento do fio de no mínimo 10 metros; Deverá acompanhar 01 escova de lavar. Garantia mínima 12 meses			
48	Un	2	Escada de madeira de canto em L com 3 degraus, fabricada em madeira padrão marfim, parte de degraus em compensado sarrafeado 15mm e corrimões em madeira maciça de marfim. comprimento da rampa até o topo: 2,16, comprimento dos degraus até o topo: 1,36m, altura dos corrimões: 1,30 - largura do espaço livre para caminhar 0,78m			
49	Un	4	Escada hospitalar, material aço inoxidável, número de degraus 3, revestimento degraus piso madeira, revestido borracha antiderrapante			
50	Un	16	Escada hospitalar, material aço inoxidável, número degraus 2 degraus, revestimento degraus tapete antiderrapante			
51	Un	5	Esfigmomanômetro, ajuste analógico, aneróide, uso pedestal c/ rodízios, tipo* de braço, faixa de operação até 300 mmHg, material braçadeira braçadeira em nylon, tipo fecho fecho em metal, tamanho adulto			
52	Un	3	Espalдар - descrição: barra de apoio deficiente físico. madeira da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC e obtida através de fontes renováveis; processo de envernizamento impermeabilização da madeira Lyptus Grandis, certificação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) medidas do produto: 47x238x92cm (PxAxL) - distância entre as barras 19cm, cada barra tem 3,2cm			

			de espessura - peso 17,600Kg - suporta até 135kg			
53	Un	3	Espelho com moldura e rodízios (mínimo 1,80x0,60m). material fisioterapia, tipo espelho postura, material moldura em madeira, aplicação chassis em aço inoxidável, características adicionais com rodízios giratórios com trava, com espelho. medidas aproximadas de 60cmx50cmx1,87cm (CxL base x A)			
54	Un	20	Estabilizador N° de tomadas 4, Potência 300VA/300W, Tensão/Voltagem 220V ou bivolt., Cor preto. Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura. Rendimento > ou = 91%. Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% faixa entre 108,1V 121,9V). Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Não introduz distorção harmônica na saída. Sensor de rede alta, normal e baixa. Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção para usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores. Tempo de resposta: < ou = 2 ciclos de rede. 5 estágios de regulação. Portafusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Produto certificado pelo INMETRO/TÜV.			
55	Un	2	Estabilizador vertical: estrutura em aço com pintura epóxi; plataforma com regulagem de inclinação feita por pedal entre 0° à 90° apoio de cabeça com regulagem de altura; faixas de quadril e tórax com regulagem de altura; apoios de tronco e quadril com regulagem na altura e largura; bloqueador de joelhos com regulagem de altura, largura e profundidade, anti-tombos traseiros; mesa de atividades com regulagem de altura, profundidade e com 04 níveis de regulagem de inclinação			
56	Un	2	Estabilizador vertical (parapodium) com regulagem de altura, mesa de atividades, bloqueador de joelhos, anti tombos traseiros e apoio de cabeça			
57	Un	8	Estante de aço com reforço em x - estante metálica, material aço, altura 200 cm, largura 92cm, profundidade 30cm, tipo prateleiras reguláveis e articuláveis de 5 em 5cm, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial anticorrosivo/antiferrugem, acabamento superficial pintura esmaltada, cor branca, características adicionais com ponteiras de 3,5cm			
58	Un	2	Esteira elétrica, capacidade máxima 130kg, velocidade máxima 16km/h, potência motor 2HP, tensão alimentação 110/220 VCA, características adicionais computadorizadas, sistema Hand Grip, de monitoramento			
59	Un	3	Foco refletor ambulatorial - com espelho, iluminação de LED, lâmpada de 50w, haste flexível cromada, base com 5 rodízios, cabo de energia de no mínimo 3			

			metros, tomada tri polar com aterramento, tensão 110/220v. Garantia mínima de 12 meses. Deverá ser apresentado, registro junto a ANVISA			
60	Un	2	Fogão gás, material aço inoxidável, aplicação doméstica, tipo fogão convencional, quantidade bocas 4 Un, normas técnicas INMETRO, características adicionais isolamento térmico, acendimento automático, forno, voltagem 110/220 v, cor branca			
61	Un	2	Forno microondas 30l 220v capacidade de 30 litros; - display com painel digital; - relógio digital; - prato Giratório; - luz interna; - trava de segurança; - possuir níveis de potência; - sistema de descongelamento de alimentos; - cor branca; - potência mínima de 800w; - alimentação: bivolt ou 220v; - garantia mínima de 12 meses.			
62	Un	2	Fotóforo, tipo lâmpada led, potência 3 w, características adicionais com iluminação coaxial, regulagem luminosidade, tipo fixação cinta de cabeça com faixa de ajuste, com bateria inclusa. Voltagem em 220V ou bivolt.			
63	Un	10	Função impressora Função copiadora Função scanner Visor LCD 2. Características Gerais Função: Impressão, Cópia, Digitalização Tipo: Multifuncional Laser Monocromática Sistema de impressão: Laser Eletrográfico Processador: 600 MHz Interface / conexão: USB 2.0 3. Impressão Tempo da Primeira Impressão (Mono): 8.5s Emulação: GDI Duplex: Manual 4. Cópia Tempo da Primeira Cópia (Mono): 14s Recursos de Cópia: Cópia ID 1. Digitalização Método: Color CIS Resolução (Aprimorada): 4800 x 4800 dpi Digitalizar para: PC 2. Energia Voltagem: 110 ~ 220 VAC, 50/60 Hz, 5.0A ou Bivolt			
64	Un	2	GLICOSÍMETRO DIGITAL: - Tipo da amostra: sangue fresco total; - Tempo de medição: 5 segundos a 20 segundos; - Display em LCD; - Faixa de medição: 10 a 600 mg/dl; - Condições de medição: 10°C a +40°C; - Capacidade da Memória: maior que 200 resultados com data e hora; - Fonte de energia: bateria de lítio, já inclusa; - Desligamento automático; - Opção para segunda gota de sangue em cinco segundos, caso a primeira gota não seja suficiente; - Lancetador; Aprovado pelo INMETRO. Manual de instruções em português. Estojo para acomodação. Garantia mínima de 2 anos.			
65	Un	10	Goniômetro universal em plástico ou acrílico transparente com 2 réguas para mensuração de amplitude articular de grandes articulações como joelho, cotovelo, ombro, e etc. medindo de 0° a 360° dimensões aproximadas de 20x4,5cm			
66	Un	10	Lâmpada infravermelha para fisioterapia, voltagem 220v; material do bulbo: vidro duro: acabamento do bulbo: vermelho, posição de funcionamento: qualquer uma, aplicação principal: infravermelho na saúde, nominal lifetime:			

			300hr, vida útil nominal (horas): 300hs, lâmpada para uso terapêutico, potência de 150w, modelo em rosca, diâmetro (polegadas), comprimento total rim c1: 124 (max) mm, diâmetro d: 121mm, refletor incandescente: excelente solução para tratamaneto localizado para alívio de dores musculares, tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável, modelo em rosca: oferece fácil manuseio.			
67	Un	6	Lanterna Clínica de LED de 3V. Confeccionada em metal leve de alta qualidade. LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas. Acionamento através do botão liga/desliga. Com clip de bolso. Alimentação 2 pilhas AAA inclusas.			
68	Un	5	LASER TERAPÊUTICO PARA FISIOTERAPIA - Laser terapêutico para bioestimulação fotônica de tecidos; - Microprocessado; - Modo de emissão contínuo ou pulsado; - Auto adaptável ao intercâmbio das canetas emissoras; - Programação dos parâmetros e operação em forma de menus que se adaptem às canetas emissoras, facilmente acessada via teclado e visualizados em display de LCD; - Canetas emissoras ergonômicas construídas em aço inox esterilizável; - Base metálica com pintura eletrostática, suporte para caneta emissora; - Chave de bloqueio operacional; - Sensor para teste de emissão do laser infravermelho; Deve Acompanhar: * 1 (uma) caneta emissora laser invisível pulsada, 904nm 50mW; ERA: 0.01 cm2, divergente ; * 1 (uma) caneta emissora Laser Vermelha Contínua, 660nm 35W ERA:0.035cm2, colimado; - Alimentação 220v ou bivolt; - Manual de instruções em português; - Produto deve ser registro na ANVISA			
69	Un	30	Lixeira C/ Pedal Inox 20L Toda em Aço Inoxidável, com pedal e balde interno			
70	Un	4	Longarina c/ 3 lugares, assento e encosto em polipropileno (plástico) azul, base fixa em aço, tubo oblongo. Pintura epóxi preta e tratamento antiferruginoso.			
71	Un	12	Longarina 4 Lugares em Polipropileno - Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cor azul, com espaços para ventilação corporal do usuário; com apoio para os braços, estruturas em tubo de aço com acabamento com pintura epóxi-pó preta; sapatas niveladoras, devidamente montado, garantia mínima de 12 meses.			
72	Un	3	Lousa/quadro interativo, com 77 polegadas, diagonal, multitoque para até quatro usuários que podem interagir simultaneamente com a lousa interativa, escrever, executar funções do mouse, apagar, manipular e mover objetos na superfície do quadro interativo, com sensores ópticos em bandeja de canetas que detecta quando levanta uma caneta ou apagador da bandeja, botões de cor na bandeja de canetas que permiti a seleção da cor da caneta, duas canetas ergonômicas com um aperto de conforto e um apagador retangular, resolução é de cerca de 4000 x 4000, com superfície de pouco brilho otimizada para projeção, compatível com			

			marcadores de quadro branco de fácil limpeza, medindo 156,5 cm l x a 117,5 cm e proporção 4:3. Voltagem em 220V ou bivolt.			
73	Un	1	Máquina de lavar com jato de alta pressão. Pressão trab. (psi) 1800 bomba radial com válvula by-p ass 1740 libras, potencia de 1500 w, vazão de 360 l/h, aplicador de detergente, bico vario, bico turbo, mangueira com pistola, 220 VOLTS			
74	Un	1	Máquina de lavar roupa automática, com as seguintes funções (lavar, enxaguar, centrifugar e secar) de piso, em aço escovado, na cor prata ou cinza, capacidade mínima de 10 kg, água quente ou fria, com filtro, alças laterais, 3 níveis de água, visor digital de LED, painel eletrônico, cesto de inox, pés niveladores, tampa de vidro temperado e transparente, abertura frontal da tampa trava de segurança, funções enxágue antialérgico e adiar inicio, sensor de carga. deverá acompanhar o equipamento a mangueira de entrada de água e filtro já conectado à mangueira, mangueira de saída de água (atrás da lavadora) e curva plástica da mangueira dê saída. peso máximo, 74kg, velocidade de centrifugação até 1400 RPM, ALIMENTAÇÃO: 110/220V CLASSE A. GARANTIA; 12 MESES.			
75	Un	10	MARTELO NEUROLÓGICO DE BUCK MD - Martelinho para avaliação; Examinador de reflexo; Com pincel e agulha; Confeccionado em aço inoxidável AISI 420; Borracha preta; Contém uma agulha e um pincel com cerdas em nylon; Peso: 10g; Medidas aprox.: 18,5 x 6,5 cm.			
76	Un	2	Material fisioterapia, tipo turbilhão, material fibra de vidro, aplicação membros superiores e inferiores, capacidade 180L, componentes assento móvel, termostastico, timer programável, outros componentes, 5 jatos, componentes adicionais manual em português. Voltagem em 220V ou bivolt.			
77	Un	20	Mesa auxiliar hospitalar, material estrutura estrutura tubular, material tampotampo e prateleira aço inoxidável, formato retangular, comprimento tampo 60 cm, largura tampo 40 cm, altura 80 cm, características adicionais pés c/ 4 rodízios de 2". Na cor branca ou inox			
78	Un	2	Mesa ortostática, em aço tubular com acabamento em pintura eletrostática, revestida em tampo estofado com revestimento em couro sintético bege escuro, acompanha uma mesa removível, altura sist. de inclinação elétrica de 0° a 90° com controle remoto sem fio, com montada sobre rodízios com sistema de freios, no tamanho dimensões aproximadas (CxLxH) 1,90x0,65x0,80 voltagem 110/220v			
79	Un	20	Mesa para escritório: mesa reta 2 gavetas; com pés duplo, 2 gavetas, acabamento estrutura em aço galvanizado com pintura epóxi e tampo de madeira aglomerado. dimensões: altura:74,0cm x profundidade 60,0cm x largura 1,20,0cm, na cor Branca ou Marfim			

80	Un	6	Muleta canadense fixa infantil para usuário de altura entre 1,15 m a 1,50 m; peso máximo suportado: 100kg/par; composição: parte metálica: alumínio; braçadeira e punho: polipropileno; ponteira: borracha; nove níveis de regulação de altura; dimensões: 34 x 20 x 110 cm; registro na anvisa.			
81	Un	10	Muleta canadense, estrutura alumínio, tratamento superficial cromado, acabamento superficial polido, material ponteira de borracha, características adicionais ajuste telescópio altura, material apoio mão e braço revestimento termoplástico, resistência até 130 kg			
82	Un	3	Nebulizador, tipo portátil, ultrassônico, acessórios máscara poliuretano, copinhos medicação, traqueia, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais: seletor névoa.			
83	Un	8	Negatoscópio, material estrutura ferro, acabamento superficial estrutura pintura em epóxi, cor branca, comprimento 60 cm, largura 40 cm, tensão alimentação 110/220 v			
84	Un	5	Óculos para laserterapia 830nm e 904nm: óculos de proteção para laser classe 3b, comprimento de onda 660nm - comprimento de onda 660 nanômetros - lentes espelhadas azuladas - transmissão da luz visível (vlt) - aproximadamente 60 - densidade óptica (od) aproximadamente 1.9 - apresenta registro na ANVISA			
85	Un	6	Oxímetro de pulso, oxímetro portátil, alimentação bateria, tipo medição pulso, faixa medição saturação 0 a 100, faixa medição pulso 20-250, características adicionais sensores adulto, pediátrico e Neonatal, alarme, tipo tela lcd, cartão memória, saída infra-vermelho, garantia do fornecedor			
86	Un	10	Plicômetro / Adipometro de base em ABS, molas em aço zincado de + ou 10g/mm e amplitude de leitura de leitura 80mm, com sensibilidade de 1mm. Dimensões de 244mm x 215mm, peso 95g e de 160g com embalagem. Garantia de um ano de fábrica.			
87	Un	1	Podoscópio em acrílico, com iluminação a LED, voltagem: bivolt (127v ou 220v); peso máximo suportado de no mínimo 150kg; potência: 6w; possui iluminação a LED; garantia do fornecedor: mínimo de 01 ano			
88	Un	3	Projeter Multimídia (Datashow); Tecnologia: LCD Resolução: Mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: De VGA a Full HD Luminosidade: Mínimo de 2500 lumens Conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: Mínima de 12 meses. 220 VOLTS			
89	Un	2	Refrigerador duplex, capacidade refrigeração 360 l, capacidade congelador 70 l, altura 170 cm, largura 62 cm, profundidade 69,50 cm, tipo portas reversíveis, sistema degelo automático, cor branca, tensão alimentação 220 v, características			

			adicionais prateleiras deslizantes			
90	Un	10	Régua comum, material alumínio, comprimento 50 cm, graduação centímetro e polegada, tipo material rígido			
91	Un	2	Suporte para soro, material aço inoxidável ou alumínio, regulagem de altura, rodízios com rodízios de 2', 4 ganchos			
92	Un	5	Suporte para TV LCD, LED, plasma e 3d de 10' até 55'. Deve permitir inclinação e rotação (3 movimentos). Suporte de parede articulável e inclinável para visão frontal, lateral e superior. Confeccionado em aço carbono. Com pintura eletrostática. Deve acompanhar as hastes extensoras, manual, parafusos (4 M x 16 mm, 6 m x 20 mm e 8 m x 25 mm) e buchas. Prazo de garantia de no mínimo 1 (um) ano			
93	Un	2	Tablado para fisioterapia, construído em madeira envernizado ou natural, estofamento com espuma de alta densidade com revestimento em courvim, medidas 1,60x2,00x0,50m, peso líquido aproximadamente 49kg. COR AZUL			
94	Un	4	Tábua de madeira para quadríceps - medidas 66cm x 13cm (CxL)			
95	Un	4	Tábua proprioceptiva postural bailarina, madeira, superfície emborrachada e envolto em perfil T, 03 níveis de altura, para alongamento e propriocepção			
96	Un	3	Tela projeção, material estrutura aço, tipo ajuste tela acionamento manual/fácil manuseio, material matte wite, tipo fixação móvel, cor branca, altura 1,80 m, largura 1,80 m, características adicionais estojo em aço, pintura eletrostática			
97	Un	20	Telefone sem fio, nome telefone sem fio - informações adicionais: telefone sem fio, 110/220v, características adicionais, alcance mínimo 50 metros, função tecla flash (transferência de ligação), identificador de chamadas, viva-voz, visor iluminado, base na cor preta, fonte de alimentação interna, bateria, cor do aparelho: preto, com tecla de ramais			
98	Un	5	TELEVISOR DE 40 A 42 POLEGADAS CARACTERÍSTICA(S): tela de LCD com retroiluminação LED, de 40' (quarenta polegadas) a 42' (quarenta e duas polegadas) de diagonal; recepção dos 181 canais analógicos (VHF/UHF/TV a cabo); decodificador embutido para sinais do sistema brasileiro de TV digital (ISDB-Tb); possuir selo DTVi, comprovando compatibilidade com as normas técnicas de interatividade do sistema brasileiro de TV digital; seleção automática dos sistemas PAL-M e NTSC; formato de tela 16:9 (widescreen); resolução mínima de 1920 x 1080 pixels (Full HD); possuir pelo menos 2 (dois) alto-falantes com potência mínima de 8W (oito watts) RMS cada; possuir, no mínimo, 2 (duas) entradas HDMI (pelo menos uma delas com orientação lateral), 1 (uma) entrada USB (com orientação lateral) e 1 (uma) entrada de vídeo composto (A/V); entrada para antena externa; função menu no idioma			

		português; programação automática de canais; pedestal removível, sem conexão elétrica com o televisor; fonte de alimentação interna; o televisor deverá apresentar selo Procel de economia de energia, do INMETRO. Voltagem em 220V ou bivolt.			
--	--	--	--	--	--

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de \_\_\_\_\_ dias.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

## ANEXO II

(fora dos envelopes nº 01 e 02)

### TERMO DE CREDENCIAMENTO

(Nome da Empresa) \_\_\_\_\_, CNPJ n.º \_\_\_\_\_, sediada (endereço completo) \_\_\_\_\_, neste ato representado por seu sócio/gerente, o Sr. \_\_\_\_\_, brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade n.º \_\_\_\_\_, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º \_\_\_\_\_, residente e domiciliado nesta cidade, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.) conforme cópia em anexo, no uso de suas atribuições legais, nomeia e constitui seu bastante representante o Sr. \_\_\_\_\_, brasileiro, estado civil, cargo, portador da Carteira de Identidade n.º \_\_\_\_\_, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na cidade de \_\_\_\_\_, com poderes para representá-lo junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA, Secretaria de Planejamento, Departamento de Compras, Cadastro e Operações, podendo participar no presente processo licitatório (**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2017/PP/SMPOP/DCL**), apresentar a proposta, ofertar lances, manifestar intenção de interpor recursos, assinar atas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

---

Nome e Ass. do Rep. Legal da empresa e CNPJ

**ANEXO III**

*(fora dos envelopes n° 01 e 02)*

**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

(Nome da Empresa) \_\_\_\_\_, CNPJ n.º \_\_\_\_\_, sediada (endereço completo) \_\_\_\_\_, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do inciso VII, artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de **Pregão Presencial n° 053/2017/PP/SMPOP/DCL**.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Nome e Ass. do Rep. Legal da empresa e CNPJ

**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÕES**

**Referente ao Edital n° 053/2017/PP/SMPOP/DCL**

....., inscrita no CNPJ n° ....., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)....., portador (a) da Cédula de Identidade n° ....., inscrito no CPF n° .....DECLARA sob as penas da lei:

- I) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do VI, do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, bem como que será comunicado qualquer fato superveniente a entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico financeira;
- II) Que nossa empresa não está impedida de contratar com a administração pública direta e indireta;
- III) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- IV) Que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no XXXIII do art. 7º da Constituição;
- V) Que em atendimento ao artigo 27, V da Lei 8666/93, acrescida pela Lei 9854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos;
- VI) Que não fomos apenados com rescisão de contrato, seja por deficiência da entrega dos materiais, quer seja por outro motivo igualmente grave, nos últimos cinco anos;
- VII) Que a empresa possui aptidão para desempenhar o objeto do presente certame, em características, quantidades e prazos;
- VIII) Que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico (inclusive internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em todos os documentos originais ou cópias, correspondem à autêntica rubrica dos signatários .
- IX) Que nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, frete, etc. Não cabendo desconto de nenhuma espécie;
- X) Que para os devidos fins, a empresa concorda com os todos os termos descritos no edital e seus anexos e que tem pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame;
- XI) Que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- XII) Que não possui, direta ou indiretamente, sócio(s) ou empregado(s) que sejam servidores do Poder Executivo do Município de São Borja.

....., ... de ..... de 2017.

---

Nome e Ass. do Rep. Legal da empresa e CNPJ

## ANEXO V

### MINUTA DE CONTRATO

O Município de São Borja, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Aparício Mariense, nº 2751, inscrita no CNPJ/MF sob nº 88.489.786/0001-01, representada pelo Prefeito, **EDUARDO BONOTTO**, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa doravante denominado CONTRATADO, (qualificação), firmam, entre si, o presente instrumento particular de contrato, decorrente e vinculado ao edital de licitação Pregão Presencial nº xx/xxx, tudo na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 8.078/1990 e, ainda, mediante as cláusulas e condições que seguem:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto**

Considerando a aquisição pelo contratante, da contratada acima qualificada, aquisição de materiais permanentes, equipamentos, aparelhos e utensílios destinados ao uso no CER, conforme proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº 10610.784000/1150-03, Ministério da Saúde, conforme descrito abaixo:

Item	Un	Quant	Objeto/Especificações	Marca	Valor (R\$)

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – Do prazo e vigência**

Fica estipulado o prazo de xx (xxx) para entrega do(s) equipamento(s), que deverá ser realizado no Departamento de Material e Patrimônio desta prefeitura, localizado na Rua João Jose de Oliveira Freitas, 479, Vila Cabeleira, São Borja/RS, CEP. 97.670-000.

Fica estipulado o prazo de xx (xxxx) meses de garantia do(s) equipamento(s), a contar da data da efetiva entrega do(s) produto(s) comprovada mediante termo de entrega, contra eventuais defeitos de fabricação, bem como por problemas decorrentes de mal acondicionamento e falhas no transporte.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – Valor e forma de pagamento**

Após a entrega do(s) equipamento(s) a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o(s) valor(es) conforme consta na cláusula primeira, em parcela única, mediante apresentação da devida Nota fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestada pela secretaria requisitante.

#### **CLÁUSULA QUARTA – Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente contrato serão atendidas pela verba da seguinte rubrica do orçamento municipal do exercício de 2017:

<b>10.02.2.098.4.4.90.52.08.00.00.00.4931-1013</b>	<b>10.02.2.098.4.4.90.52.12.00.00.00.4931-1013</b>
<b>10.02.2.098.4.4.90.52.30.00.00.00.4931-1013</b>	<b>10.02.2.098.4.4.90.52.06.00.00.00.4931-1013</b>
<b>10.02.2.098.4.4.90.52.51.00.00.00.4931-1013</b>	<b>10.02.2.098.4.4.90.52.35.00.00.00.4931-1013</b>
<b>10.02.2.098.4.4.90.52.10.00.00.00.4931-1013</b>	<b>10.02.2.098.4.4.90.52.34.00.00.00.4931-1013</b>
<b>10.02.2.098.4.4.90.52.04.00.00.00.4931-1013</b>	<b>10.02.2.098.4.4.90.52.33.00.00.00.4931-1013</b>
<b>10.02.2.098.4.4.90.52.42.00.00.00.4931-1013</b>	

#### **CLÁUSULA QUINTA – Da garantia**

A contratada deverá entregar o objeto em perfeitas condições de uso e funcionamento compatível com as obrigações assumidas.

Na garantia contra eventuais defeitos de fabricação, bem como por problemas decorrentes de mal acondicionamento e falhas no transporte, a CONTRATADA deverá prestar assistência técnica por meios próprios ou por intermédio de empresa credenciada, a fim de manter em perfeita condição de uso, mediante solicitação da CONTRATANTE, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de São Borja, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

A substituição de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos de marcas e/ou modelos diferentes dos originais cotados pela contratada, desde que o fabricante assegure que não haverá perda da garantia, somente poderá ser efetuada mediante análise e autorização do contratante.

Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substitutos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser reconicionados.

#### **CLÁUSULA SEXTA – Das penalidades**

Os casos de inexecução total ou parcial do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no artigo 87 de Lei 8.666/93, que são as seguintes:

I - Advertência;

II – Multa,

a) de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, relativo a execução dos serviços em desacordo com o solicitado;

III - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – Do foro**

Fica eleito o Foro da Comarca de São Borja para dirimir qualquer processo envolvendo o objeto do contrato.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de 02 testemunhas.

São Borja, xxx de xxx de 2017.

**EDUARDO BONOTTO**  
**PREFEITO**  
CONTRATANTE

**XXXXXXXXXX**  
CONTRATADA

#### **TESTEMUNHAS**

NOME:

CPF:

ASSINATURA:

NOME:

CPF:

ASSINATURA: